

FORMATION BIEN-ÊTRE ANIMAL
ETABLISSEMENTS AGRÉÉS
CHIENS: PROBLÈMES DE COMPORTEMENT ET
RÉINSERTION / ADOPTION

Notes de cours préparées par Claire DIEDERICH

26 JUIN 2023 (3H)





PROGRAMME:

Mardi 20/06/2023: Partie commune: Principes généraux (4h30)

Lundi 26/06 : Chiens (13h-17h30)

13h-14h30: Problèmes de comportement chez le chien

14h30-14h45: Pause

14h45-16h15: Refuges et réinsertion du chien

16h15-16h30: Pause + café

16h30-17h30: Ateliers pratiques (observations, manipulations)

Lundi 25/09 : Chats (id.)

Vendredi 29/09 : Installations nécessaires en refuge (id.)

PROBLÈMES DE COMPORTEMENT DES CHIENS



bruxelles
environnement
.brussels 



EVOLUTION QUANTITATIVE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Augmentation considérable du nombre de CN et CT depuis la seconde guerre mondiale, et surtout sur les 20 dernières années.

Belgique

1978: 970.000 CN 950.000 CT (CPAC, 1979)
2018: 1.468.312 CN 2.407.403 CT (COMEOS, 2018)

↑ **de 44 à 78%**

En tout: **env. 14.10^6 animaux de compagnie**

dont $3,9.10^6$ CN et CT

3.10^6 oiseaux

$6,4.10^6$ poissons

600.000 autres NAC

50% des ménages possèdent au (-) 1 An. de Cie (-15% ./.° 2009)

22,4% des ménages possèdent 1 ou +sieurs CN (29% - 1 CT)

(env. même proportion que FR, IRL, ...)

(≠ pays de l'Est et du Nord tels D, A, S, N: 10-15%)

France (2018, FACCO) $7,63.10^6$ chiens $14,20.10^6$ chats

(= + 40 % en 20 ans)

en tout : **± 75.000.000 animaux de compagnie**



EVOLUTION QUALITATIVE DE LA POPULATION CANINE

Changements dans la sélection

Nombre de races canines très élevé (200 SRSH, 400 SCC)

Jadis :

fonction du chien = travail
sélection sur

aptitudes physiques

aptitudes comportementales pour accomplir un travail

critère : efficacité sur le terrain et concours de travail

Maintenant :

fonction du chien = compagnie
sélection sur

morphologie (quasi) exclusivement



Changements de l'environnement durant le jeune âge

Jadis :

élevage par les bonnes «sources» >
particuliers >
élevage personnel >

Maintenant :

élevage par les bonnes «sources» <
éleveurs SRSH (= 20% des chiots vendus en Belgique)
élevage personnel (qualité ?)
commerces d'animaux ?
refuges > (?)

→ phénomènes de races à la mode

Ex: Bobtails, Westies, Shar-Pei, Shi-Tzu, Jack Russel, Berger Australien...

dont le physique et le comportement sont inadéquats

Ex aux USA:

cockers, spaniels, golden retrievers agressifs



Changements de la relation homme-animal de C^{ie}

Jadis :

nombre des "utilisateurs" de chiens >

propriétaires proches/issus du monde rural

nombre d'agriculteurs >

nombre de générations pour remonter à un ascendant rural <

rapport au vivant influencé par :

anthropocentrisme

vécu personnel

tradition

animal = animal

‘on ne nourrit pas un chien à ne rien faire’



Maintenant :

nombre des utilisateurs de chiens <

propriétaires = citadins ou néo-ruraux

rapport au vivant influencé par :

biocentrisme

médias

animal = (quasi) humain

donc il est traité et éduqué comme un humain

donc on attend de lui raison et morale

MAIS manque d'informations sur le comportement animal !!!

'il n'y a pas de mauvais chien,


il n'y a que de mauvais maîtres'

'le chien a le droit de vivre sa vie'

on tente de 'le calmer', on 'négocie' avec lui



EVOLUTION DES COMPORTEMENTS PROBLÉMATIQUES





1. Définitions

Comportement gênant : comportement non pathologique et appartenant au répertoire comportemental normal de l'animal mais qui n'est pas toléré par le propriétaire et ou par la société

Ex: marquage urinaire du mâle, aboiements non contrôlés, destructions dans le jardin, vagabondage, ...

Trouble du comportement : comportement pathologique n'appartenant pas au répertoire comportemental normal de l'animal ou appartenant à ce répertoire mais présentant une fréquence ou une intensité anormale.

Ex: agression par peur (insuffisance de familiarisation à l'homme)

incapacité à rester seul

perte de l'apprentissage de la propreté consécutive au vieillissement

automutilation par virose de Carré

polyurie et polydipsie d'origine diabétique

léthargie engendrée par une tumeur cérébrale



2. Conséquences des cpts problématiques

Un comportement gênant peut évoluer et devenir un trouble du comportement (agression en cas de résistance à la contrainte, ...).

Dans les deux catégories, il existe des comportements constituant un **risque** pour la société, pour le propriétaire ou pour l'animal lui-même :

blessures, abandon, euthanasie

*Ex : les différentes formes d'agressions,
la fuite ou l'évitement du chien qui a peur des bruits forts*



Un chien (un chat) sur
un canapé N'EST PAS
dominant!

Contrer la volonté du chien

→ le chien est « mal
éduqué »! On ne lui a
pas appris à ne pas
monter / à descendre



3. Fréquence actuelle des cpts problématiques

- estimation très variable selon les critères de l'ordre de **15 à 50 %** des animaux
- Agressions : environ 1 % des personnes

Belgique : 900 / 100.000 habitants / an (Enquête INS, 2000)

850 blessés sur la route / 100.000 hab. / an

800 à 900 délits / 100.000 hab. / an à Bruxelles

France : 3.400 à 8.600 / 100.000 hab. / an (Chomel et Trotignon)

Etats-Unis : 400 à 800 / 100.000 hab. (Underman)

1.000 / 100.000 hab. (Lockwood)



4. Les cpts problématiques sont-ils la conséquence des changements qualitatifs dans la relation H-A de compagnie ?

Ont-ils augmenté ?

Ont-ils augmenté plus vite que la population canine ?

Éléments de réponse vers le **OUI** :

- NL 1983 : 19 % de retours après adoption dans refuge SPA
1990 : 42 % (compt. probl. = cause de retour la + fréquente)

- sentiment des vétérinaires : compt. probl. ↑
- intérêt pour les compt. probl. ↑
 - Universités vétérinaires
 - autres professions du chien

- comparaison avec la situation actuelle dans des pays où la relation homme-animal est la même que celle qui existait dans nos pays il y a 50 ou 100 ans.



QUELS PROBLÈMES ?

- 1. Agressivité (envers homme ou autres chiens) (60% des raisons de consultation)
- 2. Peur / anxiété / crainte
- 3. Tournis / léchage
- 4. Vocalisations/Malpropreté/Hyperactivité/Destruction/Fugue/Coprophagie

→ Comprendre **ce qui motive** ces comportements
à un moment donné et dans un lieu donné

(comportement = mouvement ou attitude du corps résultant de l'interaction entre l'individu et son environnement (int/ext))




POUR COMPRENDRE, IL FAUT CONNAÎTRE ...

1. Répartition des activités sur 24h d'un chien adulte :

sur une journée de 12h période diurne

Budget-temps normal chien

- Inactivité 53%
- Marche, course, explore objet 27%
- Interactions 11%
- Toilettage, recherche nourriture, mastication 6 %
- Vocalisations 4 %




→ 1h30 d'interactions
→ 1h30 de promenade
→ variations individuelles

2. Facteurs de race et leurs conséquences



SÉLECTION ET COMPORTEMENT

Homogénéité intra-raciale
Variabilité inter-raciale



Utilisation spécifique

Prévisibilité

Lignée (pays)

Tempérament individuel




Modulation



Impact de la morphologie

- Human Induced Rotation and Reorganization of the Brain of Domestic Dogs. Roberts and coll. Plos One. 2010





RESEARCH ARTICLE

Associations between Domestic-Dog Morphology and Behaviour Scores in the Dog Mentality Assessment

Holly R. Stone^{1*}, Paul D. McGreevy¹, Melissa J. Starling¹, Bjorn Forkman²

¹ Faculty of Veterinary Science, University of Sydney, Sydney, New South Wales, 2006, Australia,

² University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

-> Si  hauteur / poids / longueur de la tête,  certains comportements indésirables
(réactions agressives, méfiance, peur)



Breed differences in dogs' (*Canis familiaris*) gaze to the human face

Adriana Jakovcevic, Angel M. Elgier, Alba E. Mustaca, Mariana Bentosela*




Fig. 3. Gaze duration (s) for the three groups evaluated in Study 2. This test did not include gaze training (means $\pm$ 95% confidence intervals). * $p < 0.05$.



Une campagne pour inciter à adopter des animaux en refuge en Wallonie

Le ministre wallon en charge du Bien-être animal, Carlo Di Antonio, lance une campagne de sensibilisation à l'adoption d'animaux domestiques se trouvant dans un refuge. Des affiches garniront les gares, abribus et les pages des magazines iusqu'au 26 septembre.



Par Laura, le 21/09/2016 à 21:50

[Une campagne pour inciter à adopter des animaux en refuge en Wallonie - Metrotime](#)



3. Facteurs **individuel** : tempérament

Svartberg & Forkman, 2002; 25 chiens de 47 races

5 facteurs principaux = traits de tempérament

playfulness = activité de jeu

curiosity/fearlessness = curiosité / absence de peur

chase-proneness = prédisposition à la poursuite

sociability = sociabilité

agressiveness = agressivité



3. Facteurs **individuel** : tempérament

Structure émotionnelle de l'animal
Stable, prévisible

BILAN comportemental à l'observation

TRAITS COMPORTEMENTAUX

<i>mettre une croix</i>	+++	++	+	0	+	++	+++		
timide / inhibé	←			0			→	téméraire / explorateur	Activité, réactivité
craintif / peureux	←			0			→	sûr / confiant	Exploration
calme	←			0			→	actif	Réaction, signaux de
non agressif	←			0			→	agressif	Menace, d'approche
distant avec l'homme	←			0			→	familier, attiré par l'homme	
non revendicateur	←			0			→	revendicateur	interactions
non persévérant	←			0			→	persévérant	Sollicitations au jeu
peu joueur	←			0			→	joueur	Persévérance
concentré	←			0			→	impulsif	Concentration
non prédateur / non chasseur	←			0			→	prédateur / chasseur	Jeu de balle
indépendant	←			0			→	sociable (congénères)	Interactions
instabilité émotionnelle	←			0			→	stabilité émotionnelle	



Comportement de jeu

- Durée du jeu
- Type de jeu
- Frustration ? Interactions libres ? Fin ?

→ Jeux=activités positives


→ Jeux avec humains: indices de la qualité de la relation

4. Emotions et leur expression





Figure : expressions faciales liées aux émotions chez le chien
(d'après Bloom et Friedman, 2013)



Reid J., Nolan A.M., Scott E.M.
(2018). Measuring pain in dogs
and cats using structured
behavioural observation. The
Veterinary Journal 236, 72-79.



Place de l'observation : Stress, peur, phobie, manifestations émotionnelles

- Chiens peureux, peu sociables avec les autres chiens
- Chiens peu familiers avec l'homme
- Chiens peu habitués à l'environnement non-vivant

Tableau : Signes de stress, de peur chez le chien (d'après Herron et Schreyer, 2014)

Signes de stress chez le chien

Expressions d'une émotion négative (événement perçu comme désagréable, inconfortable)

regard fuyant
yeux ouverts, blanc de l'œil visible
face tendue, « air fatigué », lèvres pincées
léchages de truffe
déplacement lent
lever de patte
bâillement
gémissement
ébrouement
refus de friandise

Expression d'une émotion de peur

oreilles en arrière
posture basse, en arrière
regard détourné
cherche à fuir, éviter la menace

Réaction physiologique de stress

halètements
tremblements
salivation ou bouche sèche
transpiration
miction, défécation (si stress très intense)



5. DIFFÉRENTES FORMES DE MORSURES CANINES

(Classification d'après Gilbert, 2015)

- **Agression** = interaction : l'intention est de faire reculer l'autre

- par auto-protection

Morsure défensive

- peur (de l'homme, autres chiens, tempérament)
- douleur
- problème dans les apprentissages

- **pour la protection/possession d'une ressource** **Morsure offensive**

ressource= objet (jouet), lieu (couchage), nourriture, chiots, liberté d'agir

- mauvaise relation homme-animal, communication
- mal-être, frustrations (on partage les même ressources !)
- tempérament (peureux agressif)
- problème dans les apprentissages

- **Prédation** = l'intention est de capturer l'autre (poursuite / 'proie')



- Comportement de prédation :

Chasse solitaire ou en groupe (bruyante !)
poursuite et capture

Facilitation sociale et coopération

Pas de signaux de menace, gestes ou grondements

Pas d'éveil du système nerveux (orthosympathique)
(sauf si proie de grande taille=danger)

... comme chez le loup
... coopération ...
(selon Abrantes, 1997)



Modification du comportement de prédation par la domestication

- * CN courants: forcer le gibier en meute
- * CN de chasse à tir: localiser le gibier, signaler sa présence (immobilisation avant le bond, 'pointer'), retrouver le gibier après le coup de fusil, le rapporter
- * CN bergers et bouviers: déplacement des MT, BV: *s'approche d'un mouton de manière coulée et s'immobilise à une certaine distance (ne bondit pas et ne capture pas)*
 - ex: Border Collies, sélection sur le cpt, pas sur le physique, la phase d'approche et la fixation du bétail dans les yeux induisent son déplacement dans le sens opposé*
- * CN de drogue, d'explosifs, truffiers, de catastrophes: localisation d'objets ou de personnes grâce à leurs aptitudes olfactives

Réactions du chien face au stress et à la menace



Eviter le contact
Consolider les acquis
Découvrir sans danger
Renforcer +++

Inconfort modéré
Consolider les acquis
Découvrir sans danger
Renforcer +++
Exercices calmes

Confort pour le chien
Travailler nouvelles consignes

Étapes d'agression du chien : chaque chien dispose de ses propres étapes

<https://parlezvouschien.fr/chien-qui-grogne/>



Facteurs environnementaux et agressivité (91 questionnaires à des propriétaires)

- 59% des chiens: 'parfois'/ 'souvent' au moins pour une des situations proposées
 - Au moins pour une des situations :
 - 12% des chiens ont déjà mordu
 - 17% ont déjà mordu dans le vide
 - 35% ont déjà montré les dents
 - 40% ont déjà aboyé ou grogné
 - À la question : 'Votre chiens est-il agressif ?'
 - Oui: 5%
 - Non: 80%
 - Ne sait pas : 15%
- **Sous estimation des comportements d'agression par le propriétaire**



- « problèmes » de communication???
- ≠ phénotypes!

position des oreilles,
des lèvres?

Figure 1: Longueur de la queue des chiens. D'après Grandjean *et al.* (2001).
Bouvresse, 2009



position de la queue ?



? émotions?
motivations?





6, Relation homme-chien, nouvelle interprétation

Leadership


Homme :

- Sexe
- Personnalité
- État interne
- Représentation de l'animal

Interactions neutres

Chien :

- Sexe
- Tempérament
- État interne
- Perception
- Génétique
- Développement



Relation de **bonne qualité** :
interactions **positives** > **négatives**

EXPERT

Article de synthèse



Emmanuelle Titeux*,
Franck Péron**, **Caroline Gilbert*****

* Médecine du comportement, ENV d'Alfort,
7, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort
etiteux@hotmail.com
** Research fellow, School of life sciences,
University of Lincoln, LN2 2LG, Lincoln, United Kingdom
fpéron2009@yahoo.fr
*** Université Paris-Est, ENV d'Alfort,
UMR 7179 CNRS MNHN,
7, avenue du Général-de-Gaulle,
94700 Maisons-Alfort
cgilbert@vet-alfort.fr

Canin

ÉTHOLOGIE CANINE

La relation homme-chien : nouvelles hypothèses

Les relations entre l'homme et le chien sont un des sujets essentiels abordés lors de toute consultation vétérinaire. Certains concepts devraient être abandonnés comme la "famille-meute". D'autres apparaissent, tel le *leadership*, et la balance des interactions.

0,05 CFC par article lu





Attitude d'approche positive d'un chien

- Approche
- Oreilles vers l'avant
- Pas de tension
- Battement de la queue
- Flairage, léchage
- Sollicite la caresse

PAUSE 1

REFUGES ET RÉINSERTION / ADOPTION



bruxelles
environnement
.brussels 



REFUGE = STRESS

- **Antécédents comportementaux**
 - On ne nous dit pas tout !
 - Mensonges – omissions – méconnaissances des comportements
- **Réduire de stress à l'admission**
 - Séparer les chats des chiens
 - Prendre les informations dans un endroit calme, observer le chien
(stress, peur, anxiété, agression)
- **Evaluer les comportements** (pendant toute la durée du séjour en refuge)
 - Réaction à la menace
 - humain inconnu, chien inconnu
 - Réaction aux bruits, aux mouvements
 - Réaction aux manipulations
 - Réaction lors des jeux
 - Par rapport à la nourriture (gamelles, croquettes à la main ?)
 - Obéissance : 'pas bouger', 'reste', 'stop' ?

Effets de la mise en chenil (Hiby et al., 2006)

- 26 chiens entrant en refuge
- Cortisol urinaire
(J 1, 2, 3, 5, 7 et 10 après entrée)
- Origine: famille (n=13)
/ retour refuge ou errants (n=13)
- Valeurs moyennes cortisol:
 - CN famille: augmente avec le temps
(pas d'expérience du chenil)
 - autre groupe (**expérience antérieure** du chenil):
diminution progressive




Figure 6.1 How organizations collect behavioral information about dogs D'Arpino *et al.* (2012). Shelter Survey of Private Shelters & Rescues, $n = 1,129$. February 2011. Data from D'Arpino *et al.* (2012).



ENQUÊTE DANS LES REFUGES BELGES

Journal of Veterinary Behavior 10 (2015) 5–11



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Journal of Veterinary Behavior

journal homepage: www.journalvetbehavior.com

Research

Behavioral evaluations of shelter dogs: Literature review, perspectives, and follow-up within the European member states's legislation with emphasis on the Belgian situation

Anouck Haverbeke^{a,b}, Jolanda Pluijmakers^{c,d}, Claire Diederich^{a,*}

^a Department of Veterinary Medicine (IVRU-NARILIS), University of Namur, Namur, Belgium

^b VetEthology, Leemveldstraat, Overijse, Belgium

^c Department of Ethology and Animal Welfare, Catholic University College Ghent, Sint-Niklaas, Belgium

^d DAVALON, Herendaal, Maastricht, The Netherlands

51 refuges

Enquêtes téléphoniques



- Evaluation des chiens: évaluation des comportements (22%), questionnaire (27%), plusieurs (questionnaire, observation, mettre tous les chiens ensemble, ...) (51%)
- Formation des évaluateurs des chiens: autodidactes (33%), littérature (10%), formation à l'étranger (6%), tradition orale (2%)
- Comportements canins évalués: social (47%), réaction aux manipulations (42%), peur des gens (40%), agression envers les humains (39%), peur des autres chiens (38%)
- Degré de confiance dans votre évaluation (1 à 7 très confiant):
7 (4%), 6 (31%), 5 (55%), 4 (4%), ne sait pas (6%)
- Raisons de l'abandon: changements familiaux (49%), problèmes de santé (39%), manque de temps (24%), compt. destructeur (9%), agression envers les humains (6%)



- 63% des refuges interrogés entreprennent d'entraîner les chiens
 - 84% des refuges assurent un suivi post-adoption (comportemental ?)
 - 0 à 20% de taux de retour pour 95% des refuges interrogés
 - 76% des refuges ne travaillent pas avec un(des) club(s) canin(s)
-
- 71% des refuges prennent des mesures pour augmenter le succès de l'adoption (apprendre aux chiens, jeux, soins, publicité, adéquation de l'adoptant)
 - 92% des refuges sont conscients des risques potentiels liés à l'adoption d'un chien
 - 74% le mentionnent dans leurs documents d'adoption



Quels comportements observer?

- Ceux qui apparaissent spontanément (i.e. alimentation, explo., social)
- Ceux qui sont provoqués par le test (ex: agression)

Critères de qualité

1. Standardisé
2. Valide (il mesure bien ce qu'il prétend mesurer)
3. Fiable/répétable (si on le refait plus tard, résultats similaires ?)
4. Sensible (permet de distinguer les chiens entre eux)

→ On observe une grande variabilité dans les tests comportementaux canins dans la littérature



→ Quel que soit le cas de figure (chiffres calculés dans la littérature ou chiffres optimistes),

**on ne fait pas mieux que tirer au sort quant au résultat
d'un test comportemental en refuge**

No better than flipping a coin (Patronek & Bradley, 2016)

→ Attention à l'usage des tests comportementaux
Attention à ceux qui les utilisent et ce qu'ils en font
Toujours conserver un esprit ouvert et critique



EXPLORATION

- Lâcher l'animal

Si le propriétaire est présent: S'assurer qu'il n'y a pas de danger/risque
laisser l'animal circuler librement
solliciter l'animal

→ temps passé en exploration = activité, exploration

type d'exploration: limitée, systématique, olfactive...

nombre & type d'interactions avec personnes inconnues

signaux d'agression: nombre, type

temps passé à jouer

type de communication: chien à l'écoute?, voix & gestes

temps passé avec le propriétaire

réactions / bruits



APPRÉCIATION DU RISQUE DE MORSURE

Evaluer le risque

Evaluer la probabilité de survenue d'un danger

Danger = MORSURE

Morsure = 'action de mordre' = pression de la mâchoire d'un chien sur une personne ou
Un vêtement avec marque visible sur la peau

Guy et al. (2001à; Messam et al. (2012)



APPRECIATION DU RISQUE

PROBABILITE DE SURVENUE DU DANGER (DANGER = MORSURE)

PROBABILITE
D'EMISSION

COMBINAISON
DES FACTEURS
D'EMISSION



PROBABILITE
D'EXPOSITION

COMBINAISON
DES FACTEURS
D'EXPOSITION




CONSEQUENCES DU DANGER



RISQUE

ANSES, 2020



ANSES, 2020

Figure 1 : Représentation évènementielle des différents facteurs pris en compte dans l'appréciation de risque de morsure



→ De nombreux facteurs agissent sur le seuil d'agressivité

l'Agression est **CONTEXTUELLE**

Collecter des informations sur le contexte d'émission, la forme d'expression



Available online at www.sciencedirect.com



ScienceDirect

Applied Animal Behaviour Science 114 (2008) 441–460

www.elsevier.com/locate/applanim

APPLIED ANIMAL
BEHAVIOUR
SCIENCE

Breed differences in canine aggression

Deborah L. Duffy^a, Yuying Hsu^b, James A. Serpell^{a,*}

^a Center for the Interaction of Animals and Society, Department of Clinical Studies,
School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, 3900 Delancey Street,
Philadelphia, PA 19104-6010, USA

^b Department of Life Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei 116, Taiwan

Accepted 18 April 2008


Available online 3 June 2008

Abstract

Canine aggression poses serious public health and animal welfare concerns. Most of what is understood about breed differences in aggression comes from reports based on bite statistics, behavior clinic caseloads, and experts' opinions. Information on breed-specific aggressiveness derived from such sources may be

3791 questionnaires
33 races
C-BARQ





+ agressifs / personne inconnue:

teckel


caniche

rottweiler

berger des Shetland

westie

yorkshire terrier



+ agressifs / propriétaire:

basset hound

teckel

cocker

- agressifs / personne inconnue & propriétaire:

golden retriever

labrador retriever



Hsu & Sun, 2010

« Factors associated with aggressive responses in pet dogs »

mâles & chiens âgés + agressifs

chiens étant punis: + agressifs

agressions / inconnus > si pavillons, maisons avec jardin

agressions / chiens: maisons avec jardin, - de temps avec maître



INTERACTIONS AVEC D'AUTRES CHIENS

- Observer ou faire décrire les interactions si le propriétaire est présent
- Frustration?
- Interactions libres?
- Analyser le déroulement complet de l'interaction
- Jeux? agressions? interactions amicales?
- Ne pas déduire de relation si une seule interaction



UN CHIEN BIEN/PEU ADAPTÉ EN REFUGE, CELA SE VOIT...



bon appétit, bon niveau d'activité, sociabilité, toilettage, comportement de jeu approprié et sommeil réparateur.



l'animal demeure constamment caché, interaction hostile avec les autres animaux, activités ou appétit réduits, dépression et/ ou retrait social, manifestations de frustration ou d'agression contre les barreaux, comportements stéréotypés (faire les cent pas, tournoiements, sauts à répétition) et autres comportements anormaux



BILAN DES OBSERVATIONS COMPORTEMENTALES

Facteurs propres au chien

- Comportements communs à l'espèce
- Développement, apprentissages
- Génétique, tempérament
- Problèmes de santé ?
- Ressources et leurs importances pour le chien (ex: nourriture, couchage, ...)

Facteurs indépendants du chien

- Environnement physique
- Environnement social

Plasticité
Dépendant du contexte



RÈGLES POUR MODIFIER LES COMPORTEMENTS

- Prend du temps même si séquence courte (5 min.)
 - Savoir comment faire (théorie apprentissage)
 - Implication de l'équipe
 - Utiliser la récompense alimentaire (+++)
-
- Être en état de le faire (émotions humaines)
 - 'Lire' le chien (collaboration, refus ?)
 - Détendre le chien avant une séance (30 min. promenade)
 - Exploration des lieux et objets par le chien
 - Restreindre le chien le moins possible, il est calme
-
- Espace dédié (pas d'autres chiens, endroit calme et sécurisé)
 - Programme d'apprentissage au préalable



C'EST UNE ERREUR DE CROIRE QUE...

- Le comportement d'un chien est **stable**
dans le temps et d'un **contexte** à l'autre
- Les comportements observés **en refuge**
seront également produits chez l'adoptant
- Les refuges offrent à l'adoption des **chiens réputés mordeurs**
- Le **test comportemental parfait n'existe pas**
(sensibilité et spécificité de l'évaluation)
- Les résultats observés dans un refuge
peuvent être observés dans **d'autres refuges**

CONCLUSION

**Bien héberger et élever des chiens est une responsabilité,
qui inclut d'informer le (futur) propriétaire de leurs particularités**



- Comprendre les besoins environnementaux de base des chiens et les schémas comportementaux qui s'appliquent à tous les chiens, quelque soit leur style de vie
- Fournir aux chiens un environnement adéquat et des interactions positives et régulières avec les humains.

Voir Avis du Conseil du Bien-Etre Animal Bruxellois concernant les **normes minimales pour la détention des chiens par les particuliers et les familles d'accueil** (<https://environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/conseil-bruxellois-du-bien-etre-animal>)



LE CHIEN

Canis lupus familiaris

- Généralités
- Hébergement
- Alimentation
- Education et manipulation
- Soins
- Relations sociales
- Disciplines et hobbies accessibles avec les chiens
- Reproduction
- Maladies et affections
- Signaux importants
- Public cible et choix de la race
- Achat et coûts
- Législation

GENERALITES

Le chien a besoin d'activités quotidiennes et de se dépenser régulièrement. Il existe plus de 300 races canines, à nous de choisir celle qui convient le mieux à notre mode de vie. Il est important de le socialiser et de l'éduquer dès son plus jeune âge. L'âge du sevrage et de l'adoption est de 2 mois. Son espérance de vie varie de 8 à 14 ans.

ALIMENTATION

Le chien est un carnivore ... omnivore. Sa ration alimentaire est à distribuer en deux fois par jour en moyenne et peut être basée sur :

- Un aliment sec haut de gamme pour chien (type croquette)
- Une combinaison d'aliment sec et humide haut de gamme
- Une ration ménagère sur conseil vétérinaire
- Eau potable changée quotidiennement à volonté (gamelle toujours à disposition)
- Adapter la ration alimentaire selon l'âge, la santé et le statut physiologique (gestation, lactation, chien en croissance ou âgé. ...)

SIGNAUX IMPORTANTS

- Diminution de l'appétit, perte de poids anormale
- Selles anormales / Vomissement
- Diminution de l'activité
- Dépilations / grattage / lésions cutanées
- Difficultés respiratoires
- Palpation de masses
- ...

SIGNAUX DE STRESS :

Léchage de la truffe, détournement du regard, détournement de la tête, patte avant levée, clignement des yeux, baillement, oreilles repliées en arrière, ...

COHABITATION

Congénères de la même espèce : oui si socialisation bien faite, plus facile au jeune âge, contraception à prévoir. Autres animaux : sous surveillance si adoption tardive ; si adoption au jeune âge, cohabitation harmonieuse possible.

LEGISLATION

Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux + législation carnivores domestiques pour le passage des frontières

HEBERGEMENT

Besoin de contacts sociaux, de sorties et de stimulations mentales. Logement en intérieur et/ou en extérieur possible, idéalement les deux. Si le chien a accès à un jardin, celui-ci doit être clôturé. Besoin d'une zone de couchage tranquille, d'une zone d'alimentation et d'abreuvement. Laisse, collier/harnais seront nécessaires ainsi que du matériel de toilettage selon la race et la longueur du poil.

SOINS

- Brossage régulier des poils, soins des oreilles, des griffes, des dents et gencives, ...
- Lavage si nécessaire, uniquement avec shampoing spécifique pour chiens !
- Visite annuelle chez le vétérinaire pour les vaccins, les traitements anti-parasitaires et la vermifugation

MANIPULATION

En **douceur**, avec **patience**. **Habituer** l'animal dès le plus jeune âge à toutes sortes de situations, de personnes et d'animaux différents pour bien le socialiser. Commencer l'éducation dès l'âge de 2 mois sous les conseils d'un vétérinaire et d'un éducateur canin. Jeu, récompense = clé d'une éducation et d'une relation homme-animal réussie. Punitions, cris = peur, angoisse et dégradation de la relation.

MALADIES ET AFFECTIONS

Consultez votre vétérinaire une fois par an. La prévention est le meilleur moyen de prévenir les maladies : vaccination, anti-parasitaires externes (teigne, gales, puces, tiques,...), vermifugation

PUBLIC CIBLE

Personne responsable et disponible. Enfants toujours sous la surveillance d'un adulte. Attention aux allergies et aux personnes immunodéprimées.

ACHAT ET COÛTS

Achat chez un particulier ou un éleveur. Budget annuel élevé. Coût d'achat de l'animal. Matériel : accessoires, collier/harnais et laisse, ... Coût d'entretien : alimentation, consultation annuelle chez le vétérinaire, assurance, ...

PAUSE 2

Suivie d'une heure d'ateliers pratiques



CONCLUSION

- Encore des questions?
- Envoyez-les à :

- bienetreanimal@environnement.brussels
- dierenwelzijn@leefmilieu.brussels

Merci pour votre attention!