

ENERGIEPREMIE C5 – WARMTEPOMP (WP) – SANITAIR WARM WATER

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie

A- BEDOELDE WERKEN EN GEBOUWEN

Deze premie is toegankelijk voor :	
Residentieel (= eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw)	JA
Tertiair en industrieel (= andere)	NEE
Deze premie is toegankelijk voor een :	
Renovatie (gebouw ≥ 10 jaar)	JA
Nieuwbouw	JA

Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie C5 :

Installatie van een warmtepomp, uitsluitend bestemd voor de productie van sanitair warme water (thermodynamische boiler).

B- BEDRAG VAN DE PREMIE

Bedrag	Maximum
Basiscategorie : 1400 € / woning	50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur
Gemiddelde inkomens : 1500 € / woning	
Lage inkomens : 1160 € / woning	

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een **R.V.O.H.R.-zone** (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

- De levering, de werkuren en de installatie van uitsluitend de warmtepomp met, in voorkomend geval, daarin begrepen:
 - het demonteren en wegvoeren van de oude installatie ;
 - de boringen en uitgravingen ;
 - elke aanpassing van de distributie (leidingen).
 - de levering en de werkuren betreffende het aanbrengen van de afstellingscomponenten: driewegkranen, enz.
 - de levering en plaatsing van de elektrische doorstroommeter.

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn:

- het demonteren en wegvoeren van de stookolietanks ;
- die aan het distributie-en het toebehoren van het systeem (kranen, meetapparatuur, enz.) en die het niet mogelijk maken de goede werking van de warmtepomp te bevorderen ;
- die voor de bouw of de inrichting van de lokalen waar de installatie kan in worden ondergebracht ;
- die voor de afwerking en decoratie.

De verschillende posten moeten op de eindfactuur worden uitgesplitst. In het geval van een globale factuur voegt de aanvrager het gedetailleerde bestek toe zodat de verschillende kostenposten kunnen worden gescheiden.



C- NA TE LEVEN TECHNISCHE VOORWAARDEN

1. Voor de installaties van minder dan 50kWh moeten de werken door een door RESCERT erkend installateur worden uitgevoerd voor de warmtepompen. De lijst van de gecertificeerde installateurs is beschikbaar op de website van RESCERT: www.rescert.be/nl/list.
2. Warmtepompen van het type lucht/water (die werken met een warmwatercircuit in het verwarmde gebouw) komen in aanmerking voor de premie op voorwaarde dat de prestatiecoëfficiënt (COP) van de installatie (volgens EN 16147) gelijk is aan of hoger is dan de eisen van de meest recente versie van het Europese ecolabel :

Rendement in sanitair warm water (COP), volgens de norm EN 16147					
Het rendement van de warmtepomp moet hoger zijn dan de volgende minimumvereisten van de prestatiecoëfficiënt (COP) en de primaire-energieverhouding (PER). (Bron: Publicatieblad van de Europese Unie – BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 9 november 2007)					
Type warmtepomp Warmtebron/ warmteput	Buitenunit [°C]	temperatuursverhoging [°C]	Min. COP		Min. PER
			Elektrische warmtepomp	Gaswarmtepomp	
Lucht/water	Inlaat droge bol: 7 Inlaat natte bol: 6	≥ 52°C	2,60	1,14	1,04

Indien de warmtepomp niet Eurovent- of DACH-gecertificeerd is en geen ander door Leefmilieu Brussel erkend label draagt, moeten de prestaties van de warmtepomp worden aangetoond door een testrapport, afgeleverd door een onafhankelijk testinstituut dat beantwoordt aan de norm ISO EN 17025 en dat erkend is om testen volgens de norm EN 16147 uit te voeren. Het testrapport moet door de fabrikant van de installatie ter beschikking worden gesteld.

3. De warmtepomp lucht/water moet beschikken over een externe luchtafvoer of afvoer buiten het beschermde volume of luchtafvoer via de ventilatie.
4. De warmtepomp moet **gedimensioneerd zijn op de behoeften inzake sanitair warm water van het gebouw**. Om dat te bewijzen, moet de aanvrager bij zijn aanvraag een vakkundig uitgevoerde dimensioneringsstudie voor de beoogde installatie voegen, die op zijn minst de volgende elementen bevat:
 - a. de energiebehoeften waarin met de investering moet worden voorzien en eventueel het effectief verbruik voor de investering;
 - b. de werkhypothesen;
 - c. de technische dimensioneringsberekeningen van de investering en de gebruikte referentiewaarden;
 - d. de technische kenmerken van de installatie;
 - e. een raming van de energiebesparing;
 - f. de berekening van het investeringsbedrag;
 - g. de verantwoording van de technische keuzes;
 - h. de normen en codes van gehanteerde goede praktijken;
5. De installatie moet uitgerust zijn met elektrische doorstroommeters die toelaten het verbruik te meten t.g.v. het gebruik van de warmtepomp en de hulpapparatuur (d.w.z. de circulatiepompen, dompelaars en extra toestellen). Ze moet de EPB-reglementering naleven zoals beschreven in bijlage VIII m.b.t. de eisen betreffende de technische installaties¹.
6. Zijn **uitgesloten** van de premie:
 - a. warmtepompen die dienen **om het water van een zwembad te verwarmen,; of het nu volledig of gedeeltelijk is;**

¹ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, Belgisch Staatsblad van 5 februari 2008.





FORMULIER - ENERGIEPREMIES 2016

D- MEER INFORMATIE

Voor alle **informatie** over de premies, **documentatie** of vragen over de **verwerking** van de premieaanvragen kunt u terecht bij:

Leefmilieu Brussel
Infodienst op het nummer 02/775.75.75
info@leefmilieu.brussels
&
www.leefmilieu.brussels

Voor meer informatie over warmteproductie en warmtepompen kunt u terecht op onze website www.leefmilieu.brussels:

- a. ons **documentatiecentrum**
- b. onze **gids duurzame gebouwen**

Voor meer specifieke informatie zie de volgende fiche :

[ENE08 De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen](#)


E- ADVIEZEN

Er wordt aangeraden de installatie van een warmtepomp te combineren met de plaatsing van fotovoltaïsche collectoren.

Sinds 26 september 2015 moeten leveranciers die gecombineerde producten zoals warmtepompen op de markt brengen en/of in gebruik stellen ervoor zorgen dat ze vergezeld zijn van een etiket dat de seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse vermeldt, een productfiche en technische documentatie. Er wordt momenteel gewerkt aan de gelijkwaardigheid met de nieuwe regelgeving inzake ecologisch ontwerp en deze zal in de loop van 2016 worden toegepast.

In sommige gevallen kan het interessant zijn om deze premie te combineren met:

- a. een aanvullende gasverwarmingsketel waarvoor eveneens een premie **C1** kan worden verkregen;
- b. een zonneboiler waarvoor een premie **C7** kan worden verkregen.





Vul binnen de **4 maanden** vanaf de datum van de saldfactuur van de werken uw aanvraagformulier in en stuur het naar behoren ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen per aangetekende post **of** per email terug naar:

Leefmilieu Brussel
Energiepremies
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan, 86C/3000
1000 Brussel

of : primes-premies@leefmilieu.brussels

AANVRAAGFORMULIER ENERGIEPREMIE 2016

C5 – WARMTEPOMP (WP) – SANITAIR WARM WATER

Vergewis u ervan dat u voldoet aan alle administratieve en technische criteria voor het verkrijgen van de premie en neem kennis van de Algemene Voorwaarden 2016. Gelieve op www.leefmilieu.brussels na te gaan of u over de laatste versie van het formulier beschikt.

OPGELET:

Gelieve één formulier per type aangevraagde premie in te vullen en alle bijlagen toe te voegen, waar op het einde van het formulier naar wordt gevraagd. Vergeet tot slot ook niet om het formulier door de aannemer te laten ondertekenen².

1. VOORWERP VAN DE PREMIEAANVRAAG³

<input type="radio"/> AANVRAAG VAN EEN ENERGIEPREMIE ZONDER PREMIEBELOFTE	
<input type="radio"/> AANVRAAG VAN EEN PREMIEBELOFTE (alleen als de gevraagde premie > 30 000 €)	Verwachte einddatum van de werkzaamheden __ / __ / 20__
<input type="radio"/> AANVRAAG TOT UITBETALING VAN EEN PREMIEBELOFTE <i>Dossiernr.</i> Vermeld op het positief advies van Leefmilieu Brussel	__ / ____

2. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

<p>Natuurlijke persoon (Gezin)</p> <p><input type="radio"/> Bewonend eigenaar</p> <p><input type="radio"/> Niet-bewonend eigenaar</p> <p><input type="radio"/> Huurder</p> <p><input type="radio"/> Onverdeelheid</p>	<p>Rechtspersoon</p> <p>Ondernemingsnr. : <input type="text"/></p> <p><input type="radio"/> Mede-eigendom (VME, residentie, ...)</p> <p><input type="radio"/> Vereniging (VZW)</p> <p><input type="radio"/> Openbare onderneming</p> <p><input type="radio"/> Vrije school</p>	<p><input type="radio"/> Sociaal Verhuurkantoor (SVK)</p> <p><input type="radio"/> Privéonderneming</p> <p><input type="radio"/> Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM)</p>
<p>Instelling</p> <p><input type="radio"/> Gemeente</p> <p><input type="radio"/> Overheidsinstantie</p> <p><input type="radio"/> Vlaams gemeenschap</p> <p><input type="radio"/> EU-instellingen</p>	<p><input type="radio"/> OCMW</p> <p><input type="radio"/> Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ION, ...)</p> <p><input type="radio"/> EU-land</p> <p><input type="radio"/> Andere : <input type="text"/></p>	<p><input type="radio"/> Woningfonds</p> <p><input type="radio"/> Federatie Wallonië-Brussel</p> <p><input type="radio"/> Niet-EU-land</p>

² Met het oog op een vlottere verwerking van uw aanvraag vragen we u het formulier in hoofdletters in te vullen en het gebruik van nietjes en plakband te vermijden

³ Gelieve het desbetreffende vakje aan te vinken – zie hoofdstuk 7 van de algemene voorwaarden 2016





FORMULIER - ENERGIEPREMIES 2016

Uw gegevens (aanvrager):

<input type="checkbox"/> Dhr <input type="checkbox"/> Mevr.	Naam	Voornaam	
Vertegenwoordiger (benaming rechtspersoon)			
Straat		Nr.	Bus
Postcode	Gemeente	Land	
E-mail		Telefoon	

Alle correspondentie aangaande uw premieaanvraag zal u persoonlijk per mail verstuurd worden tenzij u een van de volgende twee vakjes aankruist :

- Brief per post geadresseerd aan de aanvrager OF E-mail aan de contactpersoon

Gegevens van de contactpersoon (indien dit niet de aanvrager is):

<input type="radio"/> Dhr <input type="radio"/> Mevr.	Naam	Voornaam	
E-mail		Telefoon	

3. ADRES VAN DE WERKEN

- Eengezinswoning Appartementgebouw Niet-residentieel gebouw

Straat		Nr.	Bus
Gemeente	Postcode		

Bouwjaar van het gebouw :

4. FINANCIËLE GEGEVENS

4.1 BELGISCH BANKREKENINGNUMMER VAN DE AANVRAGER⁴

IBAN-code : B E _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _

4.2 BRENGT U DE BTW VOOR DE WERKEN WAAROP UW AANVRAAG BETREKKING HEEFT, IN MINDERING ?

- JA NEE Zo JA, voor welk percentage :%

4.3 OEFENT U EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UIT ZOALS OMSCHREVEN IN HET EUROPEES RECHT (TER BESCHIKKING STELLEN OP DE MARKT VAN GOEDEREN OF DIENSTEN ?⁵

- JA (gelieve bijlage 3 in te vullen : Naleving van de zogenaamde Europese de-minimisverordening)
 NEE

4.4 TOTAAL GERAAMD BEDRAG VAN DE AANGEVRAAGDE PREMIE ⁶

	€
--	---

⁴ Het moet gaan om een rekening waarvan de aanvrager de houder (of medehouder) is. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, moet de bankrekening geopend zijn op naam ervan.

⁵ Europese rechtspraak en VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

⁶ Dit totale geraamde bedrag wordt louter ter informatie verstrekt door de aanvrager en is in geen enkel opzicht bindend voor Leefmilieu Brussel



4.5 VOOR WELKE INKOMENSCATEGORIE DIENT U DE AANVRAAG IN ? :

Aangevraagde categorie	Reden	Toe te voegen bewijsstukken ⁷
<input type="radio"/> Basis	/	Geen bijkomende documenten
<input type="radio"/> Gemiddelde inkomens	Gezinsinkomen	<input type="checkbox"/> Gezinsamenstelling* <input type="checkbox"/> Kopie van het/de aanslagbiljet(ten)**
<input type="radio"/> Lage inkomens	<input type="radio"/> Gezinsinkomen	<input type="checkbox"/> Gezinsamenstelling * <input type="checkbox"/> Kopie van het/de aanslagbiljet(ten)**
	<input type="radio"/> Rechthebbende op het « leefloon »	<input type="checkbox"/> Attest van het OCMW
	<input type="radio"/> RVV-begunstigde	<input type="checkbox"/> Attest van het ziekenfonds
	<input type="radio"/> Beschermde klanten	<input type="checkbox"/> Attest van Sibelga
	<input type="radio"/> Gebouw ter beschikking van een SVK	<input type="checkbox"/> Huurcontract die de aanvrager met een SVK verbindt
	<input type="radio"/> Mede-eigendom	Geen bijkomende documenten : Aanvrager is een VME
	<input type="radio"/> Eigenaar-verhuurder	<input type="checkbox"/> Kopie van de geregistreerde huurvereenkomst en attest van de huurder*** <input type="checkbox"/> EPB-certificaat****
<input type="radio"/> OVM / Woningfonds / SVK	Geen bijkomende documenten	
<input type="radio"/> Lage inkomens – Collectieve dienstverlening	Gebouw gebruikt als collectieve voorziening voor	
	Naam van de collectieve voorziening	
	Ondernemingsnummer / Vestigingseenheid van de collectieve voorziening	
	Nacebel-code	

* **Gezinssamenstelling** : Een «**gezinssamenstelling**» afgeleverd door het gemeentebestuur. Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden op de dag dat het premieaanvraagformulier wordt ingediend.

- ** **Aanslagbiljet** :
- Voor personen die belast worden door de Belgische Staat:*
 - o Een kopie van het/de laatst beschikbare aanslagbiljet(ten) van de dienst Belastingen met betrekking tot de inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden.
 - Voor personen die niet belast worden door de Belgische Staat:*
 - o Hetzij een kopie van een buitenlands document dat overeenstemt met het aanslagbiljet;
 - o Hetzij een kopie van een gelijkwaardig document van een internationale instelling;
 - o Hetzij, indien de persoon niet over inkomsten beschikte in het buitenland, een officieel attest dat dit bewijst.

- *** **Kopie van de geregistreerde huurovereenkomst en attest van de huurder:**
- Ofwel een huurovereenkomst, geregistreerd minder dan 3 jaar voor de datum van indiening van de aanvraag, tussen de eigenaar (aanvrager) en de huurder;
 - Ofwel een huurovereenkomst, geregistreerd meer dan 3 jaar voor de datum van indiening van de aanvraag en een attest van de huurder (ondertekend binnen de 4 maanden voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag) ;
 - Ofwel, in het geval van nieuwe eigenaars, een geregistreerde huurovereenkomst met de oude eigenaar en een attest van de huurder (ondertekend binnen de 4 maanden voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag).

**** **EPB-certificaat:** een EPB-certificaat van de wooneenheid, uitgereikt vóór de werken.

⁷ Als de aanvrager de bewijsstukken niet verschaft, zal de aanvraag in de basiscategorie worden behandeld.



5. LIJST VAN DE TOE TE VOEGEN STUKKEN ⁸

Dank om uw documenten niet aan elkaar te nieten vóór u deze opstuurt, dit vereenvoudigt de behandeling van uw dossier.

5.1 VERPLICHTE BIJLAGEN VOOR ALLE AANVRAGERS

- Kopie van alle GEDETAILLEERDE FACTUREN⁹ voor de uitgevoerde prestaties op naam van de aanvrager.

Met minimale vermelding van :

- o het adres van het betroffen gebouw ;
- o merk, model en serienummer van de warmtepomp ;
- o de gedetailleerde kosten per post ;
- o het ondernemingsnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Voor de belofteaansvragen: In plaats van de gedetailleerde facturen, een kopie van het bestek of de gedetailleerde prijsopgave, vergezeld van een beschrijvende nota van de uit te voeren werken en de te plaatsen materialen.

- Kopie van de **BETALINGSBEWIJZEN**:

- o Voor werken voor een bedrag < 15.000 €: een kopie van de/het bankuittreksel(s) of een factuur met de vermelding 'voldaan', de datum en de handtekening van de schuldeiser;
- o Voor werken voor een bedrag ≥ 15.000 €: enkel een kopie van het (de) bankuittreksel(s).

- Indien de warmtepomp niet Eurovent- of DACH-gecertificeerd is en geen ander door Leefmilieu Brussel erkend label draagt, een kopie van het **TESTRAPPORT VAN DE COP**, uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium dat erkend is voor de betrokken test. De test moet uitgevoerd worden, wanneer de warmtepomp op maximumcapaciteit werkt, in de omstandigheden, aangegeven in de tabel van de te bereiken COP's en overeenkomstig de norm EN 16147.

Zo niet, **EEN KOPIE VAN DE Eurovent- of DACH-CERTIFICERING**.

- Een vakkundig uitgevoerde **DIMENSIONERINGSSTUDIE** van de beoogde installatie, met vermelding van de diverse elementen, aangegeven in punt "C: Na te leven technische voorwaarden".

5.2 VERPLICHTE SPECIFIEKE BIJLAGEN

VOOR DE AANVRAGEN INDIVIDUEEL INGEDIEND DOOR ELKE MEDE-EIGENAAR

- Bijlage 2 : « Tabel van de aandeelsverhouding », te downloaden via de website van Leefmilieu Brussel.

VOOR DE AANVRAGEN INGEDIEND DOOR DE GEBOUWENSYNDICI

- Het PV van de Algemene vergadering dat bewijst dat de vereniging van mede-eigenaars u als syndicus aanwijst.

VOOR DE AANVRAGERS DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN

- Bijlage 3: "Naleving van de zogenaamde Europese de-minimisverordening", te downloaden via de website van Leefmilieu Brussel.

⁸ Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor aanvullende informatie te vragen om tegenstrijdigheden nader toe te lichten.

⁹ Opgelet: Gelieve geen eindfactuur te accepteren voor het beëindigen van de werken. Dit om de tijds marge van 4 maanden om uw dossier in te dienen niet in het gedrang te brengen. Indien deze tijds marge niet gerespecteerd wordt, zal uw aanvraag bij gevolg geweigerd worden.





FORMULIER - ENERGIEPREMIES 2016

5.3 ANDERE TOEGEVOEGDE BIJLAGEN :

.....
.....
.....

5.4 TOTAAL AANTAL TOEGEVOEGDE STUKKEN :

6. HANDTEKENING EN VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER¹⁰:

Ondergetekende:

<input type="checkbox"/> Dhr. <input type="checkbox"/> Mevr.	Naam		Voornaam	
--	------	--	----------	--

verklaart hierbij:

- kennis te hebben genomen van de **ALGEMENE EN TECHNISCHE VOORWAARDEN 2016** voor de aangevraagde premie en deze te aanvaarden;
- dat alle op dit aanvraagformulier vermelde gegevens juist en oprecht zijn ingevuld;
- dat hij/zij de administratie (Leefmilieu Brussel), in voorkomend geval, toestemming verleent om de bij de aanvraag gevoegde fiscale gegevens en de gezinssamenstelling te controleren;
- dat hij/zij zich ertoe verbindt om alle benodigde documenten die in dit formulier worden gevraagd, ter beschikking te stellen van de administratie (Leefmilieu Brussel), evenals alle gegevens met betrekking tot de installatie, en op verzoek controlebezoeken toe te staan om de in de premieaanvraag vermelde gegevens en de goede uitvoering van de werken ter plaatse te verifiëren;
- dat hij/zij ermee instemt om, in voorkomend geval, het bedrag van de ten onrechte ontvangen premie terug te betalen.

Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de bij de premieaanvraag ingediende gegevens en de goede uitvoering van de werken te controleren en hiertoe een deskundige ter plaatse te sturen.

Datum: / / 201

Handtekening van de aanvrager

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de gegevens die u ons bezorgt door dit formulier in te vullen, gebruikt voor de opvolging van uw dossier. U kunt uw gegevens altijd inkijken of ze in voorkomend geval laten rechtzetten. U kunt dit recht uitoefenen bij de dienst waarnaar u het formulier stuurt.

¹⁰ In het geval van mede-eigendom mag de aanvraag ondertekend zijn door de syndicus van het gebouw.





ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR

GEGEVENS VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR

Naam van de vennootschap & rechtsvorm, naam van de aannemer en/of contactpersoon				
Straat		Nr.		Bus
Postcode		Gemeente		Land
Ondernemingsnr.	□□□□ - □□□□ - □□□□		Nr. RESCERT certificaat	□□□□
Tel :		Gsm :		
E-mail :				

ATTEST VAN DE AANNEMER / INSTALLATEUR

Verklaart bij deze werken te hebben uitgevoerd: (Beschrijven van toekomstige werken indien het een premiebelofte betreft.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Op het onderstaande adres :

Straat		Nr.		Bus
Postcode		Gemeente		

en de volgende factu(u)r(en) te hebben opgesteld¹¹ :

Datum	Factuurnr.

¹¹ In het geval van een aanvraag van een premiebelofte de datum vermelden, evenals de referentie van het bestek in kwestie





FORMULIER - ENERGIEPREMIES 2016

INSTALLATIE

Merk van de nieuwe WP :

Model van de nieuwe WP:

Geïnstalleerd nominaal vermogen : □ □ □ , □ □ kW

TYPE WP

Lucht/Water

Andere :

In het geval van een warmtepomp Lucht/Water, verklaart dat de luchtafvoer buiten gebeurt of buiten het beschermde volume of via de ventilatie.

Datum : □ □ / □ □ / 201 □

Handtekening en stempel van de aannemer/ installateur

