

Annexe 2 Catégories de bâtiment public et leurs classes énergétiques

1. Les activités exercées par les organisations publiques sont réparties en catégories, conformément à l'Annexe 2.1, point 5 de l'Ordonnance.

Bureaux

Catégorie 1 : Services administratifs

Enseignement

Catégorie 2 : Crèches

Catégorie 3 : Enseignement du jour OU du soir

Catégorie 4 : Enseignement du jour ET du soir

Catégorie 5 : Enseignement supérieur

Hôpitaux

Catégorie 6 : Hôpitaux

Catégorie 7 : Centres de santé et services similaires

Résidentiel commun

Catégorie 8 : Maisons de repos, maisons de revalidation et de soins et services similaires, établissements pénitentiaires

Installations sportives

Catégorie 9: Piscines

Catégorie 10 : Centres sportifs

Autres types de bâtiments consommateurs d'énergie

Catégorie 11 :Théâtres et centres culturels

Catégorie 12: Musées, bibliothèques, médiathèques et services similaires

Catégorie 13: Ateliers, centres funéraires, dépôts,...

2. Valeur des limites de classe énergétique par catégorie

1. Services administratifs				2. Crèches			
Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]	Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]
A ⁺		≤	0	A ⁺		≤	0
A	1	-	38	A	1	-	35
A ⁻	39	-	76	A ⁻	36	-	71
B ⁺	77	-	114	B ⁺	72	-	106
B	115	-	152	B	107	-	142
B ⁻	153	-	190	B ⁻	143	-	177
C ⁺	191	-	228	C ⁺	178	-	213
C	229	-	266	C	214	-	248
C ⁻	267	-	304	C ⁻	249	-	284
D ⁺	305	-	342	D ⁺	285	-	319
D	343	-	380	D	320	-	355
D ⁻	381	-	418	D ⁻	356	-	390
E ⁺	419	-	456	E ⁺	391	-	425
E	457	-	494	E	426	-	461
E ⁻	495	-	532	E ⁻	462	-	496
F	533	-	646	F	497	-	603
G		>	646	G		>	603

3. Enseignement du jour OU du soir				4. Enseignement du jour ET du soir			
Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]	Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]
A ⁺		≤	0	A ⁺		≤	0
A	1	-	21	A	1	-	23
A ⁻	22	-	42	A ⁻	24	-	45
B ⁺	43	-	63	B ⁺	46	-	68
B	64	-	84	B	69	-	91
B ⁻	85	-	105	B ⁻	92	-	114
C ⁺	106	-	125	C ⁺	115	-	136
C	126	-	146	C	137	-	159
C ⁻	147	-	167	C ⁻	160	-	182
D ⁺	168	-	188	D ⁺	183	-	205
D	189	-	209	D	206	-	227
D ⁻	210	-	230	D ⁻	228	-	250
E ⁺	231	-	251	E ⁺	251	-	273
E	252	-	272	E	274	-	295
E ⁻	273	-	293	E ⁻	296	-	318
F	294	-	355	F	319	-	386
G		>	355	G		>	386

5. Enseignement supérieur				6. Hôpitaux			
Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]	Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]
A ⁺		≤	0	A ⁺		≤	0
A	1	-	25	A	1	-	48
A ⁻	26	-	49	A ⁻	49	-	96
B ⁺	50	-	74	B ⁺	97	-	144
B	75	-	98	B	145	-	192
B ⁻	99	-	123	B ⁻	193	-	240
C ⁺	124	-	147	C ⁺	241	-	288
C	148	-	172	C	289	-	336
C ⁻	173	-	196	C ⁻	337	-	384
D ⁺	197	-	221	D ⁺	385	-	432
D	222	-	245	D	433	-	480
D ⁻	246	-	270	D ⁻	481	-	528
E ⁺	271	-	295	E ⁺	529	-	576
E	296	-	319	E	577	-	624
E ⁻	320	-	344	E ⁻	625	-	672
F	345	-	417	F	673	-	816
G		>	417	G		>	816

7. Centres de santé et services similaires				8. Maisons de repos, maisons de revalidation et de soins et services similaires, établissements pénitentiaires			
Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]	Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]
A ⁺		≤	0	A ⁺		≤	0
A	1	-	35	A	1	-	41
A ⁻	86	-	71	A ⁻	42	-	82
B ⁺	114	-	106	B ⁺	83	-	123
B	141	-	142	B	124	-	164
B ⁻	169	-	177	B ⁻	165	-	205
C ⁺	197	-	213	C ⁺	206	-	245
C	225	-	248	C	246	-	286
C ⁻	252	-	284	C ⁻	287	-	327
D ⁺	280	-	319	D ⁺	328	-	368
D	308	-	355	D	369	-	409
D ⁻	336	-	390	D ⁻	410	-	450
E ⁺	363	-	425	E ⁺	451	-	491
E	391	-	461	E	492	-	532
E ⁻	419	-	496	E ⁻	533	-	573
F	446	-	603	F	574	-	695
G		>	603	G		>	695

9. Piscines				10. Centres sportifs			
Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]	Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]
A ⁺		≤	0	A ⁺		≤	0
A	1	-	671	A	1	-	43
A ⁻	672	-	1341	A ⁻	44	-	85
B ⁺	1342	-	2012	B ⁺	86	-	128
B	2013	-	2682	B	129	-	170
B ⁻	2683	-	3353	B ⁻	171	-	213
C ⁺	3354	-	4023	C ⁺	214	-	255
C	4024	-	4694	C	256	-	298
C ⁻	4695	-	5364	C ⁻	299	-	340
D ⁺	5365	-	6035	D ⁺	341	-	383
D	6036	-	6705	D	384	-	425
D ⁻	6706	-	7376	D ⁻	426	-	468
E ⁺	7377	-	8047	E ⁺	469	-	511
E	8048	-	8717	E	512	-	553
E ⁻	8718	-	9388	E ⁻	554	-	596
F	9389	-	11399	F	597	-	723
G		>	11399	G		>	723

11. Théâtres et centres culturels				12. Musées, bibliothèques, médiathèques et services similaires			
Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]	Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]
A ⁺		≤	0	A ⁺		≤	0
A	1	-	28	A	1	-	28
A ⁻	29	-	56	A ⁻	29	-	56
B ⁺	57	-	85	B ⁺	57	-	85
B	86	-	113	B	86	-	113
B ⁻	114	-	141	B ⁻	114	-	141
C ⁺	142	-	169	C ⁺	142	-	169
C	170	-	197	C	170	-	197
C ⁻	198	-	225	C ⁻	198	-	225
D ⁺	226	-	254	D ⁺	226	-	254
D	255	-	282	D	255	-	282
D ⁻	283	-	310	D ⁻	283	-	310
E ⁺	311	-	338	E ⁺	311	-	338
E	339	-	366	E	339	-	366
E ⁻	367	-	395	E ⁻	367	-	395
F	396	-	479	F	396	-	479
G		>	479	G		>	479

13. Ateliers, centres funéraires, dépôts,...			
Classe énergétique	de [kWh _{EP} /(m ² .an)]	-	à [kWh _{EP} /(m ² .an)]
A ⁺		≤	0
A	1	-	26
A ⁻	27	-	52
B ⁺	53	-	78
B	79	-	104
B ⁻	105	-	130
C ⁺	131	-	156
C	157	-	182
C ⁻	183	-	208
D ⁺	209	-	234
D	235	-	260
D ⁻	261	-	286
E ⁺	287	-	312
E	313	-	338
E ⁻	339	-	364
F	365	-	442
G		>	442

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB Bâtiment public

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie

Céline FREMAULT