

# LE CHAT

*Felis silvestris catus*

## 1. GENERALITES

Calme ou sauvage, distant ou affectueux, dit de gouttière ou de race, le chat est une espèce particulièrement appréciée par l'homme. On dénombre actuellement plus de 600 millions de chats dans le monde dont approximativement 2 millions en Belgique. Parmi ceux-ci on retrouve majoritairement des chats dits de gouttière ou chats domestiques 'normaux', c'est-à-dire n'appartenant pas à une race sélectionnée.

Le chat n'a seulement qu'une courte histoire en tant qu'espèce qui vit avec l'homme. Contrairement au chien, il n'a pas fait l'objet d'un processus de domestication. Jusqu'il y a 150 ans, il n'y avait pas d'élevage sélectif en faveur de certains traits ou caractéristiques physiques recherchés par l'homme. Jusqu'à lors, ils étaient tenus uniquement pour leur excellente capacité à attraper les souris (ils n'étaient pas forcément gardés dans les maisons mais aux alentours de celles-ci).

Le chat a donc conservé la plupart des besoins et des comportements de son ancêtre, le chat sauvage d'Afrique (*Felis silvestris lybica*) qui vit et chasse seul dans un grand territoire et le protège des intrus. Le chat est un **animal** largement **indépendant** et **territorial** mais il a néanmoins besoin de contacts sociaux avec des personnes et/ou des congénères. Il a conservé son **instinct de chasse** : même s'il ne chasse plus pour survivre, il chasse toujours pour jouer. Les chats sont surtout **actifs** au **crépuscule** et **dorment/se reposent** en moyenne **16 heures** par jour. Le chat est un animal sensible qui apprécie les moments calmes et reposants avec (et sans) son maître. Les chats ont des caractères différents mais sont généralement intelligents, joueurs et agiles.

## 2. HÉBERGEMENT

Bien que réputé pour ses longues périodes de sommeil/ de repos (16h/jour), le chat est un animal **actif** qui a besoin de se dépenser. Il peut tant vivre à **l'extérieur** qu'à **l'intérieur** mais en cas de confinement, l'aménagement intérieur est d'autant plus crucial pour son bien-être :

- ✓ De la **lumière** (naturelle) en suffisance est important pour maintenir un rythme jour-nuit normal. Pour cela, faites en sorte d'avoir au minimum 10-12 heures de lumière, éventuellement en complétant avec de la lumière artificielle et au minimum 8 heures d'obscurité.
- ✓ A l'intérieur de la maison, la **température** doit être comprise entre 15 et 26°C. La température de confort d'un chat au repos est plus élevée que celle des humains (idéalement au moins 18°C). Par conséquent, il faut toujours prévoir un endroit où le chat peut chercher de la chaleur, mais aussi de la fraîcheur lorsque la température extérieure est élevée.
- ✓ Prévoyez une **ventilation** suffisante dans la maison pour éviter l'accumulation d'odeurs désagréables et l'humidité.
- ✓ Offrez des **choix**. Le choix n'est pas un luxe mais une nécessité pour un bien-être optimal. Cela donne au chat un sentiment de **contrôle** sur son environnement. Cela rend généralement le chat moins sensible aux effets négatifs des stimuli du stress. Il est plus résilient et moins susceptible de présenter un comportement indésirable lié à une tentative d'obtenir plus de contrôle sur son environnement, comme le fait d'uriner dans la maison. Ainsi, pour toutes les installations ci-dessous, fournissez-en autant qu'il y a de chats, **plus une supplémentaire**, afin que le chat puisse toujours choisir laquelle utiliser.

- ✓ Prévoyez suffisamment d'**espace** : comptez par chat au minimum une chambre où ils peuvent s'isoler , plus une pièce supplémentaire. En outre, un minimum de 25m<sup>2</sup> d'espace disponible (incluant les emplacements accessibles en hauteur) est suggéré pour permettre à votre chat de faire l'exercice nécessaire. Un chat doit être capable de sauter, de grimper et de courir ! L'enfermement des chats dans des cages est à éviter et ne se justifie que pour des raisons médicales spécifiques ou pour le transport. Utilisez au mieux l'espace disponible en **répartissant** les différentes installations (nourriture, boisson, litière, lieux de repos, etc.).
- ✓ Plus qu'une grande surface au sol, le chat apprécie particulièrement les endroits en **hauteur**. Prévoyez donc toujours des **possibilités pour grimper** ; un arbre à chats peut dès lors être utile. Les chats aiment pouvoir avoir une vue en hauteur de leur environnement, prévoyez donc un **observatoire**. Celui-ci est de préférence positionné à un endroit où il y a effectivement quelque chose à observer, comme par exemple, un point de vue sur la rue ou sur le jardin (Figure 1).
- ✓ Quelques **cachettes** familières à même le sol mais aussi en hauteur où le chat pourra toujours se rendre pour se cacher s'il en a besoin (par exemple visites, enfants, chiens, d'autres chats, changements dans la famille ou l'aménagement de la maison...) (Figure 1).
- ✓ Une **zone de repos** doit être placée dans un environnement calme (à l'abri des chiens, des enfants, des étrangers, de la machine à laver, des endroits de passage, ...). Une zone de repos qui fera également fonction de mirador (Figure 1), est donc l'idéal. Prévoyez aussi des zones de repos **douces** et suffisamment grandes pour que le chat puisse s'étendre de toute sa longueur et dormir dans une position confortable. Il existe différents paniers ouverts ou fermés ou hamacs, qu'il faudra penser à nettoyer au moins une fois par mois.



Figure 1 : Arbre à chats avec des observatoires, cachettes et zones de repos.

- ✓ Une **litière** (Figure 2) : au minimum une par chat et une en plus, car les chats n'apprécient pas la partager et choisissent également des endroits différents pour uriner et déféquer. Faites en sorte que la litière soit suffisamment grande, au moins une fois et demie la longueur du corps du chat (sans compter la queue). La plupart des litières vendues en magasins sont en fait trop petites. Il en existe différents modèles (ouvertes ou fermées). La plupart des chats n'apprécient pas la porte qui se trouve dans les litières fermées. Il existe différents types de litière (minérale (argile ou sable), végétale (pulpes de papier, bois, paille, maïs, pulpes de betteraves, compost) et parfumée ou non) et le substrat peut être soit minéral (argile, sable), soit végétal (papier recyclé, copeaux, granules de bois, rafle de maïs, de paille, composte, etc.), parfumé ou non. Le substrat parfumé sert principalement à faire plaisir au propriétaire mais peut être répulsif, poussant le chat à éviter le bac à litière. La litière végétale est biodégradable et donc plus respectueuse de l'environnement, mais tous les chats ne l'apprécient pas : à vous de faire le test avec votre chat ! La plupart des chats ont une préférence pour la litière utilisée quand ils étaient chatons. Assurez-vous qu'une couche de remplissage suffisamment épaisse (plus de 4 cm et idéalement 7 cm) soit toujours disponible dans le bac à litière, le chat doit pouvoir enterrer ses excréments. Il faut renouveler régulièrement le substrat de toutes les litières et **nettoyer** les bacs à litière pour éviter que votre chat ne fasse ses besoins en dehors des litières. Vous pouvez **enlever** quotidiennement les crottes avec une pelle spéciale (vendue en animalerie). **L'emplacement** de la litière est crucial : elle doit être placée dans un endroit calme (hors du passage), inaccessible aux chiens (qui dérangent le chat et peuvent consommer les crottes du chat !) et éloignées de la zone d'alimentation et de boisson (au minimum à un mètre et demi de distance). Si plusieurs chats et donc litières se trouvent dans la maison, ils ne peuvent pas être juxtaposés, le chat le considérera comme une seule entité. Une séparation visuelle et une distance suffisante (au moins 1,5 mètre) entre les différents bacs à litière sont donc nécessaires. Finalement, faites en sorte que les litières soient **faciles d'accès** pour les chats, tenez par exemple compte des restrictions pour de plus vieux chats qui ont des difficultés à se mouvoir dues à des articulations douloureuses. Le fait de **dispenser les litières** dans la maison, offrira la possibilité à chaque chat de faire ses besoins à son aise sans que d'autres chats lui bloquent l'accès.



Figure 2 : Litière pour chats.

- ✓ Une zone de **nourrissage** (au moins une gamelle par chat, plus une supplémentaire à un autre endroit) est éloignée de la litière et de préférence pas à proximité directe de son abreuvoir. La zone de nourrissage se trouvera de préférence dans une zone calme, à l'abri des autres animaux domestiques comme le chien ou d'autres chats. Le chat est un petit chasseur solitaire, il préfère donc manger **seul**. Les chats mangent différentes (jusqu'à 20 !) petites portions éparpillées sur la journée et la nuit, la nourriture doit être disponible en permanence. Les chats sauvages obtiennent leurs repas après une courte période de chasse intensive à chaque fois, et passent 6 à 8 heures par jour (y compris la nuit) à chasser. Permettre au chat de trouver de petites portions de nourriture par lui-même dans la maison l'aidera à maintenir ce rythme naturel. Les puzzles alimentaires, les boules de nourriture, le lancement de croquettes pour les chasser, la recherche de nourriture cachée à plusieurs endroits dans la maison ou d'autres jeux pour obtenir de la nourriture en fonction de son style d'alimentation naturel, peuvent contribuer à prévenir l'obésité et à occuper son cerveau de manière amusante. Vous lui donnerez également une autre forme de contrôle sur son propre environnement et il se sentira ainsi plus en sécurité.
- ✓ Le chat aime **boire** à un autre endroit que là où il mange ou fait ses besoins. L'eau doit être changée tous les jours et toujours en libre accès. La plupart des chats apprécient l'eau courante : une fontaine à eau est une bonne manière de l'encourager à boire. D'autres chats par contre préféreront plutôt l'eau dormante. L'hygiène du bol ou de la fontaine doit être surveillée, il faudra donc régulièrement les rincer. Un endroit de boisson doit être prévu par chat plus un supplémentaire. Les bacs à eau doivent être assez grands, sans bords hauts, de sorte que les moustaches (très sensibles) ne soient pas cachés lors de l'abreuvement.
- ✓ Prévoyez un **griffoir** pour l'entretien des griffes. Veillez à ce qu'il ne puisse pas tomber, se renverser ni être déplacé sur le sol et que le griffoir soit suffisamment haut, le chat doit pouvoir s'étendre complètement lorsqu'il griffe. Si vous trouvez un modèle dans un matériel que votre chat utilise déjà spontanément pour faire ses griffes, il aura sans aucun doute du succès. Les griffoirs standards disponibles dans les magasins pour animaux sont également appréciés. Placez-les là où vous avez remarqué que votre chat a déjà fait ses griffes. Sa zone de repos ou de passage y sera souvent à proximité. Vous remarquerez rapidement que votre chat le fait comme un genre de rituel (après avoir dormi, avant de jouer, ...). Il le fait aussi pour se sentir à l'aise (par exemple après un conflit avec un autre chat, ...) et laisse ainsi un marquage visuel.
- ✓ Les chats communiquent beaucoup par le biais des **odeurs**. Ils laissent ainsi des messages pour les congénères, mais aussi pour eux-mêmes comme point de reconnaissance. "Le fait de frotter sa tête" est quelque chose que le chat fait pour "partager" son odeur : aux objets qu'il considère comme les siens, aux autres membres de sa "famille" (le propriétaire, un chien, un autre chat, ...). Le chat appréciera donc que les objets contre lesquels il s'appuie ne soient pas nettoyés trop souvent. Évitez d'utiliser des désodorisants dans la maison.
- ✓ Des **jeux** adaptés lui permettront d'exprimer son comportement naturel de chasseur et d'occuper son temps libre (pipolino, balles, souris...). Un jeu interactif avec le propriétaire permet de renforcer le lien entre le propriétaire et le chat. Il faut éviter de jouer avec les mains, les doigts ou même d'autres parties du corps surtout avec les chatons. Cela les apprend à assimiler certaines parties du corps au fait qu'elles puissent être attaquées et peut donc mener à des situations dangereuses surtout quand ils seront adultes. Le jeu doit toujours être dirigé vers un objet (sûr) ou un jeu. Ils aiment poursuivre des "proies" rapides et petites qui s'éloignent d'eux, se déplacent sur le sol ou volent dans les airs, disparaissent derrière un coin ou sous une armoire et les mordent lorsqu'ils les ont attrapées. La traque d'un stylo lumineux ou d'un stylo laser peut exciter un chat de façon incroyable. Il faut donc que cette traque soit suivie d'un jeu où le chat doit "attraper une proie", car votre chat pourrait sinon devenir frustré.





Les chats aiment jouer par courtes sessions, quelques minutes plusieurs fois par jour sont idéales. Ils se lassent généralement d'un jouet au bout de quelques minutes, mais lorsqu'un autre jouet est sorti, l'intérêt est généralement ravivé soudainement. Il est donc préférable de ne pas laisser traîner les jouets destinés aux jeux interactifs avec le propriétaire, et d'alterner souvent les jouets que le chat reçoit, afin qu'il reste intéressé.

- ✓ Faites-en sorte d'avoir une certaine **prévisibilité et stabilité** dans les routines et l'environnement. Les changements dans le cadre de vie, dans la composition de la famille, les présences irrégulières du propriétaire, les visites inattendues d'étrangers et les odeurs étranges peuvent rapidement stresser un chat. Un chat est attaché à son "territoire" familial.
- ✓ D'autre part, une entière prévisibilité et un manque de **stimuli intéressants** peuvent rapidement engendrer de l'ennui et d'autres émotions négatives. Prévoyez donc un environnement **complexe** que votre chat peut explorer. Stimulez les **sens** du chat avec des jeux cités précédemment, des odeurs communes (75% des chats sont fous de l'herbe à chats), des tunnels de jeu, des boîtes en carton ou des sacs en papier dans lesquels ils peuvent se faufiler, ... Une fenêtre par laquelle le chat peut suivre l'activité sera très appréciée, mais assurez-vous qu'il peut s'abriter des dangers extérieurs tels que les regards indésirables des autres chats (par exemple, vue sur l'extérieur depuis une armoire). Les odeurs extérieures sont également très enrichissantes pour le chat. Si vous vivez dans un immeuble et que vous avez un balcon, vous pouvez sécuriser le balcon en plaçant un filet ou une clôture autour afin que votre chat ne puisse pas tomber (cela arrive parfois lorsque le chat est tenté d'attraper un oiseau, par exemple). Évitez également que les chats ne se retrouvent coincés dans la forme en V des fenêtres en oscillo-battant. Il existe des dispositifs de protection à cette fin (disponibles dans le commerce).
- ✓ Si vous **déménagez** avec votre chat, il est très important de le garder à l'intérieur de la nouvelle habitation au moins 2 à 3 semaines afin qu'il s'habitue à son nouveau domicile et que le stress retombe un peu. Afin que les premiers jours se déroulent sans trop de stress, il est conseillé de prévoir une 'chambre réservée' au chat, où seront rassemblées toutes ses affaires familières (écuelles pour boire et manger, litière, couverture avec son odeur personnelle, abri, ...) et où il pourra s'habituer à son nouvel environnement et sa nouvelle routine. Le reste de la maison pourra être exploré par le chat dans les jours ou semaines suivantes, quand le chat sera clairement à son aise dans son nouvel environnement (comportement normal au niveau de son alimentation, de son abreuvement, de son lavage, de sa défécation, du jeu, du fait qu'il frotte sa tête contre certains objets de la pièce, des interactions amicales avec son propriétaire). Pendant cette exploration, le chat doit toujours pouvoir retourner dans la première pièce (sa base de sécurité). Si le chat commence à montrer des signes de frustration en étant confiné dans la pièce (il gratte les fenêtres ou les portes, miaule beaucoup, essaie de s'échapper...), donnez-lui plus d'espace un peu plus rapidement. Si d'autres animaux domestiques sont déjà présents, il est recommandé de les introduire progressivement (voir la section "relations sociales").

Pour les chats qui peuvent aussi aller à **l'extérieur** :

- ✓ Si votre chat va aussi à l'extérieur, cela ne signifie pas que les choses précédemment citées ne sont pas importantes. Votre chat a besoin d'un endroit sûr où il a tout ce dont il a besoin à sa disposition sans devoir aller dehors.
- ✓ Dans l'idéal, le chat doit même pouvoir choisir quand il veut entrer et sortir par le biais de l'utilisation d'une **chatière**, éventuellement liée à la puce de votre chat de sorte qu'aucun autre chat du voisinage ne puisse entrer.
- ✓ Un environnement extérieur avec **de nombreuses structures** (arbres, arbustes, plantes en pots et/ou mobilier) entre lesquelles le chat peut se faufiler et avoir une vue sur l'extérieur sans que lui-même ne soit vu lui procure un sentiment de sécurité.



- ✓ Si vous habitez à proximité d'une rue fréquentée, il peut être recommandé de **clôturer votre jardin** de sorte que votre chat ne puisse pas être écrasé. Les blessures résultant de rencontres avec des animaux (et des personnes) hostiles peuvent également être évitées de cette manière. Pour contenir les chats, délimitez une zone qui est également fermée en haut (par exemple, par une clôture autour et en haut). Après tout, les chats sont des professionnels de l'escalade.
- ✓ Si le chat ne peut pas entrer et sortir librement, prévoyez au moins une structure extérieure facilement accessible dans laquelle le chat peut se réfugier des conditions météorologiques et d'autres stimuli menaçants (comme d'autres chats) et sur laquelle il peut également s'asseoir et surveiller les environs. Prévoyez-y à l'intérieur une douce zone de repos et nettoyez régulièrement cet abri.

À quelques exceptions près (par exemple, après une accoutumance en tant que chaton), les chats ont du mal à changer d'environnement. Pensez-y si, par exemple, vous êtes en voyage et ne pouvez pas vous occuper de votre chat pendant un certain temps. Choisissez une solution adaptée à votre chat (catsitter ou pension).

Si un chat est habitué à être à l'extérieur, il ne pourra pas facilement se ressourcer s'il est gardé uniquement à l'intérieur et risque fortement de développer des problèmes de comportement.

### 3. SOINS

L'administration des soins peut parfois être un défi chez les chats. La plupart d'entre eux n'aiment pas être pris dans les bras et résistent à des actions telles que la vérification des oreilles et de la bouche, le brossage des dents, la prise des pattes et la vérification des ongles. Le fait de soumettre régulièrement votre chat à ces **manipulations** et de manière décontractée, même lorsqu'il est **chaton**, éventuellement récompensé par du jeu ou de la nourriture, vous permettra de soumettre régulièrement votre chat à des contrôles et à un toilettage de base pour le reste de sa vie. Même à un âge plus avancé, **l'accoutumance graduelle avec des récompenses** peut encore contribuer à faire du toilettage une expérience agréable. L'habitué à la cage de transport pour les visites chez le vétérinaire peut également être abordée de cette manière.

Pendant toute la durée de vie de votre chat, vous êtes bien évidemment responsables de ses bons soins parmi lesquels est inclus **un contrôle sanitaire annuel chez le vétérinaire** (Figure 3).




Figure 3 : Contrôle de santé chez le vétérinaire.

Pour les chats âgés (7+), une visite tous les six mois chez le vétérinaire n'est pas un luxe afin de diagnostiquer à temps des maladies de vieillesse et d'ainsi pouvoir les traiter.

Certains soins préventifs auxquels le vétérinaire peut vous initier :

- ✓ **Vaccination** : la première vaccination peut se faire à partir de 6-8 semaines avec un rappel toutes les 2 à 4 semaines jusqu'à l'âge des 16 semaines. Ensuite, suivez le protocole établi par votre vétérinaire.
- ✓ **Vermifugation** : Les chatons doivent être vermifugés à partir de 3 semaines et ensuite toutes les 2 semaines jusqu'à leur sevrage (arrêt de la tétée chez la mère). Ensuite, un traitement mensuel est effectué jusqu'à leur 6 mois. Pour les chats adultes d'intérieur, une vermifugation une à deux fois par an peut suffire ; pour les chats d'extérieur, 4 traitements sont conseillés par an. Consultez votre vétérinaire pour plus d'informations sur la fréquence et sur les parasites internes qui peuvent faire l'objet d'un traitement.
- ✓ **Traitement de parasites externes** : Les chats peuvent souffrir de puces, de tiques, d'acariens et de poux. Les puces peuvent être présentes toute l'année (par exemple dans les poulaillers, dans les endroits chauds de la maison, etc.) Pour les chats d'intérieur, un peignage régulier avec un peigne anti-puces et un contrôle visuel des puces et des tiques peuvent suffire. Le traitement n'est alors nécessaire qu'en cas de présence de puces ou de tiques. Toutefois, pour les chats d'extérieur, il est recommandé d'effectuer un traitement préventif contre les puces à intervalles réguliers tout au long de l'année et contre les tiques uniquement pendant la saison chaude. Certains chats sont sensibles/allergiques aux piqûres de puces. Demandez toujours conseil à votre vétérinaire pour établir un plan sur mesure.

Les affections de la gencive et de la bouche, les puces et l'obésité sont des pathologies récurrentes en médecine vétérinaire chez les chats. Ce sont des pathologies où le propriétaire joue un rôle important en termes de **prévention et de diagnostic précoce**. Il peut vous conseiller par rapport aux soins dentaires que vous pouvez vous-mêmes adapter, l'alimentation et comment vous pouvez vous-mêmes suivre l'état nutritionnel de votre chat.

Les chats se toilettent méticuleusement. Il est donc exceptionnel que vous deviez intervenir dans l'hygiène des chats à poils courts. Les chats à poils (semi-)longs doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier qu'ils ne s'emmêlent pas. Si le **brossage** s'avère nécessaire, il est recommandé de le faire au moins deux fois par semaine. Il est conseillé de les y habituer en douceur dès le plus jeune âge (2 mois). Pendant la mue, c'est-à-dire au printemps et en automne, il est important de brosser plus souvent (= quotidiennement) pour éliminer les poils morts. Cela empêche la formation de nœuds et évite que le chat n'avale trop de poils lorsqu'il se lèche. S'il n'est pas brossé, il risque de souffrir de boules de poils dans son système digestif et de devoir vomir régulièrement.

La coupe des griffes est une méthode inappropriée pour empêcher le chat de faire ses griffes sur des matériaux non adaptés. L'aiguisage des griffes (grattage) est un comportement naturel qui a plusieurs fonctions pour le chat. L'incapacité à gratter peut donc conduire à de la frustration. Si la coupe des ongles s'avère nécessaire, il convient de les raccourcir à l'aide d'un coupe-ongles spécial (disponible en animalerie) et de ne couper que le bout des ongles. Demandez à votre vétérinaire de vous conseiller sur la meilleure façon de procéder. Couper les ongles a un effet à très court terme. Il faut également savoir que si le chat sort, ses griffes sont sa principale arme contre les congénères hostiles.



## 4. ALIMENTATION

- ✓ Le chat est un **carnivore strict** avec des besoins importants en protéines animales. Un régime alimentaire végétarien n'est pas adapté pour un chat.
- ✓ Pour garder un chat en bonne santé, une **alimentation complète et équilibrée de qualité** est préconisée. Ainsi, des aliments industriels secs ou humides haut de gamme ont spécialement été conçus pour répondre aux besoins spécifiques de l'espèce. Certains propriétaires préparent eux-mêmes la nourriture de leur animal de compagnie sur base d'ingrédients frais/crus. Dans ce cas, laissez-vous conseiller par votre vétérinaire. Un déséquilibre dans certaines composantes peut mener à des problèmes de santé irréversibles.
- ✓ Chaque phase de vie de l'animal possède ses besoins spécifiques. Vous devez adapter l'alimentation à la situation de l'animal (croissance, adulte, stérilisé, gestante, en lactation, âgé, malade, ...). Demandez conseil à votre vétérinaire pour connaître l'alimentation la plus adaptée pour votre chat.
- ✓ Il est conseillé de **combinaison de la nourriture fraîche avec de la nourriture humide**.
- ✓ L'activité de votre chat détermine ses besoins alimentaires. Pour certains chats, la nourriture à volonté constitue un risque de surpoids. En pesant la quantité recommandée par jour (demandez conseil à votre vétérinaire) et en la mettant à la disposition du chat de différentes manières (voir la section sur l'habitat), vous pouvez maintenir son poids sain.
- ✓ **De l'eau potable** doit toujours être à disposition.
- ✓ Après l'âge de deux ans, un chat n'a normalement plus besoin de lait. Le lait de vache provoque chez la plupart des chats de la diarrhée. Si vous souhaitez tout de même donner du lait, sachez qu'il existe du **lait spécifiquement adapté aux chats**, plus digeste pour eux (disponible dans les animaleries et les supermarchés).

Si vous voulez **changer** d'alimentation, ne le faites pas d'un jour à l'autre mais de manière progressive en mélangeant la nouvelle nourriture à l'ancienne nourriture et cela sur une échelle de temps de plusieurs jours.

La **chasse** ne signifie pas forcément que votre chat a faim car c'est un comportement naturel propre à l'espèce même quand l'animal est à satiété. Les chats ramènent souvent leurs proies à la maison pour les manger (ou non) dans un environnement sûr pour eux. Cependant, les proies sont souvent laissées à l'abandon pour les croquettes quand même plus savoureuses.

Si votre chat n'a pas accès à un jardin avec de **l'herbe**, vous pouvez lui donner de l'herbe à chats. Un bac avec de l'herbe dans la maison peut aussi être un chouette enrichissement pour les différents sens du chat (voir plus haut). Les chats mangent souvent de l'herbe pour **se faire vomir**, par exemple pour se débarrasser de boules de poils gênantes. Cependant, les vomissements peuvent aussi être un signe de maladie ou de stress. En cas de vomissements réguliers, il est préférable de demander conseil à votre vétérinaire.

Attention, certains aliments et plantes sont toxiques pour les chats comme : les oignons, l'ail, l'avocat, le chocolat, ... La plupart des plantes vertes d'intérieur sont également toxiques (ficus, poinsettia, aloe vera, ...). Les lys sont extrêmement toxiques et peuvent entraîner une mort rapide, même lorsqu'ils sont ingérés en petites quantités. Faites également attention à l'antigel et aux agents destinés à exterminer les escargots et les souris. Si vous pensez que votre chat est malade ou qu'il souffre, il est toujours conseillé de consulter un vétérinaire. Les médicaments destinés aux humains ne peuvent être administrés aux animaux et, en fait, la plupart des anti-inflammatoires destinés aux humains sont particulièrement toxiques pour les chats.





## 5. MANIPULATION

- ✓ Les chats sont très sensibles aux mouvement (soudains) et aux bruits intenses, vous devez les approcher lentement, **calmement** et avec précaution.
- ✓ Ils **n'aiment pas être brusqués** à prendre contact. Laissez-les venir à vous par eux-mêmes, et laissez d'abord le chat **sentir** qui vous êtes. Donnez-lui **le choix de partir** s'il le souhaite. Lorsque les chats sont incapables de se retirer face à un contact indésirable, ils peuvent réagir violemment, voire agressivement. Cela dépend de leur tempérament et du fait qu'ils soient ou non habitués à la forme de contact en question.
- ✓ Les chats **communiquent** avec l'homme grâce à des signaux visuels, tactiles et audibles. Le signal visuel le plus évident d'un chat désireux d'interagir avec vous est qu'il marche vers vous avec la queue dressée. Les signaux tactiles qui montrent que le chat est affectif envers vous sont le fait de donner de la tête et de se frotter contre vous, le fait de pétrir avec les pattes avant sur vous ou un objet doux, et certains chats lèchent leur maître. Le ronronnement a un effet calmant sur le chat (on l'entend aussi chez les chats qui souffrent beaucoup), mais c'est aussi un son qui cherche le contact. Les chats peuvent également saluer leur maître de manière amicale en émettant un son "gazouillant", sur un ton ascendant.
- ✓ Les signaux indicateurs de stress et de peur qui indiquent que le chat **ne veut pas entrer en contact avec vous** sont : une légère baisse de la tête jusqu'à un plongeon complet, ou plus subtilement : les yeux ouverts avec les pupilles dilatées, les oreilles pointées plus vers l'arrière, le regard fixe, le déplacement avec seulement le bout de la queue, le fait de commencer soudainement (et parfois excessivement) à se laver, le fait de se cacher avec les yeux mi-clos, le fait de s'enfuir en courant (souvent avec le dos plat, la queue et la tête pointées plus vers le bas), le fait de sauter d'un mirador sur le sol à votre approche, et le plus évident : souffler, se cambrer le dos et redresser les poils, grogner, cracher (un court souffle), hurler et se gratter.
- ✓ S'il est vraiment nécessaire de prendre le chat sans que celui-ci ne le veuille, par exemple pour un contrôle vétérinaire ou une manipulation, il peut vous être conseillé de vous protéger avec des gants ou de mettre le chat dans un essuie pour éviter les blessures. De plus, les morsures et les griffures peuvent aboutir à des infections.
- ✓ Prendre un chat par la peau du dos et le soulever de la sorte est très désagréable pour le chat et doit être évité au maximum sauf en cas de réelle nécessité.

Les jeunes **enfants** doivent être surveillés par leurs parents lorsqu'ils sont à proximité de chats.



Figure 4 : Surveillance parentale des enfants à proximité des chats.

Ainsi, vous évitez qu'ils ne les manipulent d'une mauvaise manière et qu'ils encourrent alors des risques de réactions agressives. Gardez aussi un œil attentif s'il y a un bébé dans la maison. Les chats peuvent se coucher à côté du bébé s'ils recherchent un endroit chaud.

Tout **transport** s'effectuera dans une cage ou boîte de transport fermée suffisamment grande pour éviter toute fuite. Prévoyez une couverture dans la cage afin que le chat puisse s'y cacher en dessous. Vous pouvez habituer votre chat à la boîte ou à la cage dès son plus jeune âge en le récompensant et en le dressant, ou installer la cage de transport dans l'espace de vie du chat, où elle peut servir de cachette confortable. Le chat aimera encore plus la cage s'il y trouve de temps en temps quelques friandises. Si le chat n'est pas habitué à la cage de transport, il peut toujours être utile de commencer l'entraînement quelques semaines avant le transport (demandez conseil à votre vétérinaire).

## 6. RELATIONS SOCIALES

Le chat préfère rester **seul** une grande partie du temps. Il préférera les ambiances calmes aux lieux bruyants avec beaucoup de passage. Il faudra donc veiller à permettre à votre chat de s'isoler quand il souhaite s'isoler des bruits de la maison (visiteurs, festivités, enfants, autres animaux, ...). Sinon le chat pourra manifester son stress de diverses manières (moins se nourrir jusqu'à ne plus se nourrir, léchage excessif, déjections à des endroits inappropriés, inflammation vésicale, réactions agressives ou justement très peu de réactions, se cacher, ...).

Un chat qui n'est pas entré en contact avec l'être humain entre ses 2 et 7 semaines d'âge sera moins voire pas du tout attaché à **l'homme**. Cette période est donc très importante et déterminante pour le lien que vous allez pouvoir construire avec votre chat. La façon dont vous traitez votre chat déterminera à quel point celui-ci apprécie être en votre présence. Crier sur votre chat et lui donner des sanctions physiques peut altérer votre relation de manière irrémédiable et doit donc être évité. Veillez à la prévisibilité des interactions avec votre chat et faites en sorte qu'il associe votre présence à des **expériences positives** : jeu, nourriture et friandises, caresses aux endroits que le chat aime (évités le ventre, caressez de préférence la tête, devant les oreilles et sous le menton), dressage avec votre chat, etc. Certains chats aiment se coucher sur vos genoux, d'autres pas du tout. Par ailleurs, tous les chats n'aiment pas les câlins. Déterminez les interactions que votre chat aime et proposez-les quotidiennement.

À l'origine, les chats sont solitaires mais le chat domestiqué peut aussi vivre paisiblement en petits groupes sociaux (apparentés), s'il dispose de suffisamment d'espace, de nourriture et d'autres installations. Cependant, tous les chats ne souhaitent pas vivre avec un **autre chat**. Si vous avez déjà un chat et que vous envisagez d'en accueillir un autre dans votre foyer, cela ne se passera pas toujours sans heurts. Le chat que vous choisirez comme ami pour votre chat ne sera pas toujours perçu comme tel par votre chat. Il considérera généralement le nouvel arrivant comme un intrus. Cela peut provoquer des bagarres mais aussi des "brimades" plus subtiles (soufflements, blocage des passages, regard fixe, etc.), ce qui crée du stress et peut nuire considérablement au bien-être de votre chat. L'introduction d'un nouveau chat dans un foyer où un chat est déjà présent doit se faire progressivement. Veillez à demander conseil à votre vétérinaire avant d'accueillir un nouveau chat. Si la phase d'introduction se passe mal, les chats peuvent rester "ennemis" pendant longtemps ou l'un des deux animaux peut même décider de trouver un autre foyer de façon permanente.

Si vous prenez deux chatons de différentes portées en même temps, cela fonctionne généralement mieux qu'avec des chats adultes inconnus. Si vous gardez les chatons d'une même portée, ou la mère avec un ou plusieurs de ses chatons, cela fonctionnera généralement mieux. Ils peuvent former une "**famille**" avec de bons rapports quotidiens. Lorsque les chats forment un groupe social paisible, le jeu et le contact physique entre eux (se laver, se donner la tête, dormir ensemble) peuvent être agréables pour tous les chats concernés.



*Figure 5 : Si les chats s'apprécient, le contact physique entre eux peut être un plaisir.*

Pour éviter les conflits, les chats gardés ensemble doivent toujours avoir la possibilité de manger, de boire, de se reposer, de dormir et de faire leurs besoins hors de la vue des autres chats. Prévoyez donc des **barrières visuelles** suffisantes.

Si vous souhaitez faire cohabiter un chat avec une autre espèce domestique, l'idéal est de les faire se rencontrer dès leur plus jeune âge. Le **chien** et le chat peuvent ainsi devenir de bons cohabitants, surtout si le chat entre en contact (amicalement) avec le chien entre ses 2 et 7 semaines d'âge. Les chiens et les chats communiquent d'une manière différente, ils risquent donc d'avoir des difficultés à se comprendre. Lorsque les deux espèces vivent ensemble depuis un jeune âge (moins de 6 mois), il est plus probable qu'elles comprennent le "langage" de l'autre, et la présentation d'un chien à un chat de moins d'un an a plus de chances de réussir qu'avec des chats plus âgés. Cependant, un chien peut blesser mortellement un chat. La prudence est donc toujours de mise. Le chat peut être effrayé par le comportement turbulent et les aboiements du chien. Si le chat s'enfuit alors, cela active l'instinct de chasse du chien.

L'introduction correcte d'un nouveau chat (avec les plus grandes chances de succès) **à un chat ou un chien déjà existant** peut prendre des semaines (voire des mois) et se fait par étapes, les odeurs jouant un rôle important. Les étapes de base sont brièvement décrites ci-dessous.

1. Acclimatation du nouveau chat dans une pièce séparée.
2. Échange d'odeurs entre les animaux sans contact visuel et physique.
3. Exploration de l'espace de vie de l'autre animal sans sa présence.
4. Contact visuel mais séparation physique.
5. Contact physique supervisé.
6. Contact physique non supervisé.

Si le chat doit cohabiter avec un lapin ou avec un rongeur, tout contact sera aussi réalisé sous surveillance ou carrément proscrit. En effet, n'oubliez pas que le chat est aussi un prédateur malin, rapide et agile et le lapin ou le rongeur, une proie naturelle. Si ceux-ci ne sont pas habitués jeunes aux chats, ils éprouveront du stress à la vue, à l'entente ou à la senteur d'un chat. Quand le chat peut entrer en contact avec le lapin ou le rongeur quand il est encore au stade chaton, entre 2 et 7 semaines, il y a moins de chance que le chat le considère comme proie.

## 7. REPRODUCTION

Le potentiel de reproduction est certainement un aspect à prendre en compte : après tout, les chats sont très fertiles. Dès l'âge de 8 semaines, les chatons peuvent être stérilisés, et si vous n'avez pas l'agrément pour élever des chats, tout chat domestique **doit être stérilisé avant l'âge de 6 mois**. En effet, les refuges débordent de chats et de chatons qui doivent être euthanasiés par nécessité.

- Les premières **chaleurs** se présentent habituellement à un âge de 5 à 9 mois.
- Les signes de chaleur chez les chattes sont les miaulements/les cris, se rouler, rechercher le contact, la lordose (creuser le dos avec l'arrière-train en l'air lorsqu'on le caresse), évacuer l'urine (" pulvérisation "), être fortement attirée par les mâles et s'enfuir.
- Entre février et fin octobre, la chatte peut présenter des chaleurs à plusieurs reprises, certaines chattes présentent des chaleurs durant toute l'année.
- Les mâles fertiles marquent avec de l'urine très odorante, ce qui peut constituer une nuisance dans la maison.
- La durée de la **gestation** est d'environ 2 mois.
- Pour une femelle gestante, prévoyez un endroit calme, sombre et en sécurité pour la **mise bas** des chatons (panier, caisse avec couvercle). Si elle ne se sent pas en sécurité, après la mise-bas, elle va déplacer les chatons un à un en les prenant dans sa gueule, ce qui n'est pas l'idéal.
- Une portée moyenne compte de **4 à 5 chatons**.
- Les chatons peuvent être **caressés doucement tous les jours** pendant que vous rassurez la mère, sans les éloigner de celle-ci. Cela les habituera au contact humain. Plus votre lien de confiance avec la chatte sera fort, moins la manipulation des chatons sera stressante.
- Pendant l'allaitement, il est important de fournir à la chatte une **nourriture riche en énergie et suffisamment d'eau fraîche**. En l'absence de cela, elle perdra rapidement du poids.
- Attention : ce n'est pas parce la femelle allaite qu'elle ne peut plus devenir gestante. Prenez donc les mesures nécessaires, peu après la naissance des chatons, pour que votre chatte ne puisse pas retomber gestante sans le vouloir.
- À partir de la cinquième semaine, une **nourriture de transition** appropriée doit être fournie aux chatons. Ils en mangeront peu au début, mais de plus en plus à l'approche de la 8e semaine.
- L'apprentissage du bac à litière est facile et peut se faire dès qu'ils font leurs premiers pas hors du panier.
- La **vermifugation** doit être réalisée à l'âge de 2 à 3 semaines et une première **vaccination** peut être effectuée à l'âge de 6 à 8 semaines. **L'identification** par insertion d'une micropuce électronique doit être effectuée avant l'âge de 12 semaines. Une visite chez le vétérinaire doit donc être programmée à temps.
- Dans la nature, les chatons restent généralement avec leur mère jusqu'à l'âge de 16 semaines, bien qu'à partir de 7-8 semaines, ils ne dépendent plus d'elle pour leur nourriture. Les chats qui ont été retirés à leur mère alors qu'ils étaient chatons avant l'âge de 8 semaines risquent davantage de présenter un comportement anormal, de la peur et de l'agressivité.





Par conséquent, si les chatons peuvent également bénéficier d'une bonne socialisation aux personnes et à d'autres stimuli chez l'éleveur, ils ne doivent absolument pas être séparés de leur mère avant cet âge. La plupart des éleveurs de chats laissent partir les chatons à 12 ou 13 semaines. Le fait de retarder le sevrage après 14 semaines présente l'avantage de réduire le risque d'agressivité (principalement envers les étrangers) lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. De plus, entre 12 et 14 semaines, les chatons sont les plus motivés pour jouer avec leurs pairs !

## 8. MALADIES ET AFFECTIONS

- ✓ Les chats peuvent être vaccinés contre certaines **maladies virales** (maladie d'éternuement/coryza/rhinotrachéite, maladie de Carré/panleucopénie/parvovirose/fièvre typhoïde féline, leucose/leucémie/FeLV féline et la rage)
- ✓ Des traitements préventifs peuvent aussi être utilisés pour protéger votre chat et vous-mêmes face aux **parasites** (vers, puces, tiques, acariens, poux, unicellulaires...).
- ✓ **D'autres pathologies fréquentes** chez les chats pour lesquelles votre vétérinaire peut vous aider à établir un diagnostic précoce et à mettre en place une prévention et un traitement éventuels sont : les infections fongiques, les infections des gencives (gingivite et parodontite), les infections des voies urinaires, l'obésité (surpoids), le diabète, les plaies de combat... Chez les chats plus âgés également, l'arthrose, l'insuffisance rénale, l'hyperthyroïdie...
- ✓ Cette liste n'est pas exhaustive. Consultez votre vétérinaire pour plus d'informations et de conseils à propos de la prévention et du traitement appropriés à votre chat.

## 9. SIGNAUX IMPORTANTS

Un chat peut très bien **caché sa douleur et sa maladie**. Des petits changements de comportement sont parfois les seuls signes. Une liste est présentée ci-dessous avec les signaux qui doivent être analysés correctement par les propriétaires. Certains signes démontrent des problèmes de santé ou de bien-être chez le chat et rendent une visite chez le vétérinaire urgente.

- Signaux liés à un état général affecté:
  - Perte de poids
  - Augmentation du poids/surpoids
  - Perte d'appétit (parfois seulement pas les croquettes dures) ou plus du tout d'appétit
  - Boiter
  - Selles anormales (diarrhée, constipation, présence de sang...)
  - Vomissement
  - Ventre clairement enflé
  - Boire et/ou uriner excessivement
  - Difficultés urinaires ("se plaindre" en urinant, uriner plus, uriner à côté de la litière, sang dans les urines ou impossibilité d'uriner)
  - Difficultés respiratoires (écoulements ou infections oculaires, toux, éternuements, respiration pompante, ...)
  - Pelage détérioré
  - Absence de toilettage
  - Mauvaise haleine
  - Déprime
  - Moins actif, plus vite fatigué
  - ...



- Signaux liés à un mal-être, stress ou douleur (Figure 3):
  - Ne plus manger ou boire ou en quantités moindres
  - Vomissements
  - Eviter d'être touché
  - Être plus en état d'alerte et avoir peur rapidement
  - Une posture avec le dos voûté et la tête basse
  - Posture étrange (tête inclinée, se secouer, se frotter, ...)
  - Ne plus s'allonger ou s'asseoir en étant détendu
  - Mobilité réduite (ne plus ou moins avoir envie de : sauter, monter ou jouer, doute avant de sauter, ne plus sautez en haut, ne plus aller à la litière, ...)
  - Un manque de toilettage ou excès de toilettage, et même mordre (avec des plaques sans poils et/ou des blessures)
  - Se cacher
  - Malpropreté
  - Des réactions agressives inhabituelles (plus de grognements et / ou de souffles, agression soudaine, soufflage ou grognements sur une partie du corps ou touchant une partie du corps, ...)
  - Haleter
  - Dormir moins ou plus
  - Plus ou moins miauler
  - Ronronner plus souvent (pour se rassurer lui-même)
  - Des frissons dans le dos
  - ...



Figure 6 : Signes de mal-être, détresse ou inconfort chez un chat.

## 10. PUBLIC CIBLE

Garder un chat n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, vous devez être prêt à consacrer **du temps et des efforts** à votre chat.

**L'environnement** est très important pour un chat, vous devez être prêt à apporter des modifications structurelles à votre maison et à votre intérieur pour répondre aux besoins de base du chat, être capable de lui fournir de bonnes conditions d'hygiène (avec un entretien quotidien de la litière) et réserver quelques courts moments par jour pour lui donner de l'attention sous forme de **jeu et d'affection**.

Vous devez connaître le comportement normal d'un chat et être attentif à ses changements subtils afin de détecter à temps les maladies et autres problèmes de bien-être.

Un chat peut vivre de 15 à 20 ans, vous vous engagez donc à long terme.

Accordez une attention importante aux personnes suivantes :

- Il est important que les **enfants** aient connaissance du comportement du chat pour prévenir les accidents de griffures ou de morsures.
- Certaines personnes peuvent développer des **allergies** aux chats.
- Les personnes **immunodéprimées** peuvent être plus susceptibles de contracter des maladies transmises par les chats.
- Les **femmes enceintes** sont susceptibles à la Toxoplasmose. Cette pathologie est transmise par les selles des chats. Cela nécessite de prendre quelques mesures de prévention hygiéniques. Vous ne devez pas vous débarrasser du chat lors de la grossesse.

Il est aussi important de consulter un vétérinaire (et éventuellement un médecin) avant d'avoir un chat chez soi.

## 11. ACHAT ET COÛT

En fonction de votre budget et du type d'animal que vous souhaitez acquérir (race ou non), il existe plusieurs lieux potentiels d'achats. Dans tous les cas, veillez à ce que votre animal ait été vu par vétérinaire et ait reçu tous les traitements préventifs. Un chat doit toujours être identifié et enregistré avant d'être enregistré à votre nom. Les chats doivent être obligatoirement stérilisés avant l'âge de 6 mois. Tout cela a un coût

### Refuges

Au vu de la facilité de reproduction de l'espèce, les refuges sont souvent saturés de chats. Aussi, adopter un chat dans un refuge vous permettra de faire un heureux tout en limitant votre dépense d'achat (compter 100 euros pour un animal vacciné, pucé, vermifugé). Les listes des refuges agréés peuvent être retrouvées sur les sites internet des services régionaux du bien-être animal (région flamande, région wallonne et région de Bruxelles-Capitale).

### Particuliers

Les particuliers peuvent proposer leurs chats à la vente ou gratuitement uniquement par le biais de médias spécialisés ou d'une annonce dans une animalerie à condition que le numéro de puce soit mentionné. Chaque particulier qui a une portée devrait être reconnu comme éleveur dû à l'obligation de stérilisation pour les chats. Chez un particulier, vous pouvez donc uniquement acheter un chat qui n'est pas né chez lui.

### Éleveurs (chats de race)

Les chats de race sont plutôt rares en refuges. Si vous souhaitez acquérir un chat de race, vous pouvez vous informer chez un éleveur **agréé**. Ils élèvent des animaux avec un pedigree qui donne une idée de la filiation de votre futur chat. Dans ce cas, le prix d'achat peut atteindre quelques centaines d'euros, selon la race et l'éleveur.

Soyez très prudents par rapport aux **annonces sur internet** pour les chats de race ! Les chats (et les chiens) de race sont souvent proposés par le biais de petites annonces qui donnent des informations trompeuses. On dit qu'ils ont grandi dans un contexte familial en Belgique, alors qu'en réalité ces animaux proviennent de grands élevages à l'étranger où le bien-être n'est pas réellement considéré. Vous courez le risque d'acheter un chat trop jeune, malade et/ou non socialisé.



Les annonces de recherche sur les sites web généraux doivent toujours mentionner un numéro d'agrément valide. **Les listes des éleveurs agréés** en Belgique se trouvent sur les sites web des services régionaux de bien-être animal (région flamande, région wallonne, région de Bruxelles-Capitale). En fonction du nombre de portées qu'ils élèvent par an, on distingue les éleveurs occasionnels, les éleveurs amateurs et les éleveurs professionnels. Ne répondez pas aux annonces qui ne comportent pas les numéros d'identification des animaux. Vous pouvez rechercher le lieu où se trouvent ces animaux sur le site [www.europetnet.be](http://www.europetnet.be) en utilisant ces numéros d'identification. Les annonces des éleveurs reconnus de la Région de Bruxelles-Capitale doivent également fournir d'autres détails supplémentaires. Vous pouvez retrouver plus d'informations à ce sujet sur le site web de Bruxelles Environnement.

Les éleveurs soucieux du **bien-être** de leurs animaux n'élèvent pas de chats présentant des maladies préjudiciables à leur bien-être (museau trop plat, chats craintifs ou agressifs, problèmes de santé génétiques, etc.), ils font effectuer des contrôles préventifs sur les maladies génétiques les plus courantes dans leur race et vous **fournissent spontanément de nombreuses informations** sur la race, les soins, l'alimentation et les besoins de votre futur animal de compagnie et ils prennent le temps de faire le bon choix avec vous. Visitez toujours l'éleveur pour voir la mère et les frères et sœurs de la portée avant d'acheter. Les chatons ne doivent pas être séparés de leur mère et de leurs petits avant l'âge de 14 semaines et jamais avant l'âge de 12 semaines afin qu'ils puissent passer suffisamment de temps avec leur mère et leurs petits. Assurez-vous que les chatons ont grandi dans un environnement varié et qu'ils ont eu des interactions positives avec des personnes avant l'âge de 7 semaines. Un éleveur est tenu de vous remettre un certificat de garantie.

En plus du coût d'achat et le prix de stérilisation, il est important de prévoir le coût annuel que l'acquisition d'un chat va engendrer. Ainsi, on peut détailler le **coût d'entretien annuel moyen** pour un chat en bonne santé de la manière suivante:

- Alimentation de bonne qualité: 140 euros/an
- Litière et autre matériel: 90 euros/an
- Frais vétérinaires: 150 euros/an

*En souscrivant à une assurance, vous pouvez éviter les coûts extraordinaires qu'entraînent une maladie ou un accident. Consultez votre vétérinaire ou votre courtier d'assurance pour plus d'informations.*

## 12. LEGISLATION

- Loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
- L'arrêté royal du 27/04/2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux
- L'arrêté royal du 03/08/2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques
- L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07/07/2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats
- Mon animal en voyage:
  - consulter le site <http://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-des-animaux-de-compagnie>
  - Consulter le vétérinaire à temps avant votre départ (certificat(s) de santé, vaccinations légales pour l'étranger (rage), traitements antiparasitaires obligatoires pour certains pays, passeport européen)
  - Consulter le consulat du pays de destination





## BIBLIOGRAPHIE :

1. Bradshaw, J. (2016). Sociality in cats: A comparative review. *Journal of Veterinary Behavior*, 11, 113-124.
2. Driscoll, C.A., Clutton-Brock, J. Kitchener, A.C., & O’Brein, S.J. (2009). The taming of the cat. *Scientific American*, 300(6), 68-75.
3. Ellis S 2009 Environmental enrichment: Practical strategies for improving feline welfare. *Journal of Feline Medicine and Surgery* 11: 901 – 912.
4. Ellis S, Rodan I, Carney H et al 2013 AAFP and ISFM Feline Environmental Needs Guidelines. *Journal of Feline Medicine and Surgery* 15(3): 219 – 230.
5. Rochlitz, I. (2005). A review of the housing requirements of domestic cats ( *Felis silvestris catus*) kept in the home. *Applied Animal Behaviour Science*, 93, 97–109.
6. Rochlitz, I. (2009). Basic requirements for good behavioural health and welfare in cats. In D. Horwitz, D. Mills (Eds.) *BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine* (2nd ed., pp. 35–48). Gloucester: British Small Animal Veterinary Association.
7. Rodan, I. & Heath., S. (2016). Chapter 2: Feline behavior and welfare. In I. Rodan & S.Heath (Eds.). *Feline Behavioral Health and Welfare* (pp. 12-22). St. Louis, Missouri, MO: Elsevier.
8. Turner D & Bateson P (Editors) 2013 *The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour* 3rd Edition. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
9. Advies van de werkgroep “katten” Brusselse Raad voor Dierenwelzijn (29/11/2018) betreffende minimale normen voor het houden van katten bij particulieren en in opvangzinnen. Beschikbaar via: [https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user\\_files/advies\\_betreffende\\_minimale\\_norm\\_en\\_voor\\_het\\_houden\\_van\\_katten\\_bij\\_particulieren\\_en\\_in\\_opvangzinnen\\_-\\_29.11.2018.pdf](https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/advies_betreffende_minimale_norm_en_voor_het_houden_van_katten_bij_particulieren_en_in_opvangzinnen_-_29.11.2018.pdf)
10. Centre Antipoison animal Capae Ouest. Beschikbaar via : [www.centre-antipoison-animal.com](http://www.centre-antipoison-animal.com)
11. European Advisory Board on cat disease (ABCD). Beschikbaar via: <http://www.abcdcatsvets.org/>
12. European Scientific Counsel companion animal parasites (ESCCAP). Beschikbaar via: <https://www.esccap.fr/>
13. WSAVA Vaccination Guidelines (2016). Beschikbaar via: <https://wsava.org/global-guidelines/vaccination-guidelines/>



### Généralités

Le chat domestique a conservé de nombreux besoins et comportements de son ancêtre, le chat sauvage d'Afrique. C'est un chasseur territorial indépendant mais qui a néanmoins besoin de contacts sociaux. Un chat dort en moyenne 16 heures par jour et apprécie le repos, mais c'est aussi un animal actif qui a besoin de se faire plaisir. Ils sont particulièrement actifs au crépuscule. Les chats sont généralement intelligents, joueurs et agiles.

### Alimentation

- Carnivore strict
- Mange naturellement plusieurs (jusqu'à 20 !) petites proies différentes pendant la journée et la nuit après une courte chasse intensive.
- Donnez au chat l'occasion de travailler (chasser) pour trouver sa nourriture en utilisant des puzzles alimentaires, en cachant/jetant des croquettes...
- Complémentarité de l'alimentation sèche et humide
- Type et quantité adaptés au stade de vie, à la santé et à l'activité (demandez conseil à votre vétérinaire)
- Eau potable propre à volonté

### Reproduction

Une portée moyenne comprend 4-5 chatons. La stérilisation ou la castration de tous les chats domestiques est obligatoire, avant leur 6 mois.

### Soins

- Eventuellement brosser si c'est un chat à longs poils
- Visite annuelle chez le vétérinaire pour un contrôle de santé (plus fréquent pour les chats plus âgés)
- Vaccination et traitements anti-parasitaires selon le protocole défini par le vétérinaire

### Maladies et affections

Parmi les affections courantes : la gingivite, l'obésité, les infections des voies urinaires, les plaies de combat, les infections fongiques, le diabète, l'arthrose, l'insuffisance rénale, l'hyperthyroïdie, le sida félin ...

Certaines infections peuvent être traitées préventivement : maladie des éternuements, maladie de Carré féline, leucose, rage, puces, tiques, acariens, poux...

Soyez toujours accompagné de votre vétérinaire qui pourra vous donner des informations sur la prévention, les symptômes et le traitement.

### Achat et coûts

À partir d'une centaine d'euros, vous pouvez adopter un chat dans un refuge. Si vous voulez un chat de race, vous pouvez vous renseigner auprès d'un **éleveur agréé**. Là, le coût peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros.

#### **Coût d'entretien annuel moyen:**

- Alimentation haut de gamme: 140 euros/an
- Litière et matériel: 90 euros/an
- Frais vétérinaires: 150 euros/an

### Hébergement

Le chat accorde beaucoup d'importance à la prévisibilité, à la familiarité et à la qualité de son environnement, portez attention à :

- De l'espace pour courir, sauter, jouer et grimper, donc aussi certainement en hauteur !
- Des points d'eau et de nourriture librement accessibles
- De douces zones de repos
- Des abris en sécurité
- Des possibilités pour grimper et des points de vue
- Des grandes litières propres avec suffisamment de substrat
- Des installations pour faire ses griffes
- Des stimuli intéressants pour le cerveau et les sens : jeux (de chasse) adaptés, odeurs, vision extérieure, boîtes et tunnels de jeu...

Prévoyez toujours autant de sources qu'il y a de chats plus une supplémentaire pour que le chat puisse choisir, répartis dans la pièce (également en hauteur) et prévoyez des barrières visuelles suffisantes si plusieurs chats sont présents.

Une chatière donnant sur l'extérieur est idéale, mais (surtout pour certaines races de chats) on peut aussi les garder à l'intérieur : dans ce cas, un environnement intérieur complexe est encore plus important..

### Manipulation

- Avec calme et douceur : sensible aux mouvements brusques et aux bruits
- N'aime pas être brusqué : offrez-lui la possibilité de venir vers vous ou de partir

### Relations sociales

- Animal d'origine solitaire et territorial
- La cohabitation avec d'autres chats peut être source de conflits, mais les chats (surtout ceux qui sont apparentés) peuvent également tirer du plaisir de la compagnie de leurs congénères si la nourriture, l'espace et les autres commodités sont disponibles en abondance.
- Un processus d'introduction est nécessaire pour mettre un nouveau chat en contact avec un chat ou un chien déjà présent
- La coexistence pacifique avec d'autres espèces animales (y compris les humains et les chiens) nécessite une socialisation à ces espèces dès l'âge de chaton.

### Public cible

- Vous souhaitez vous engager à long terme (15 à 20 ans).
- Vous êtes prêts à faire des modifications de votre intérieur
- Vous prêtez attention à l'hygiène et êtes prêts à nettoyer les litières quotidiennement
- Vous avez connaissance du comportement normal des chats
- Vous avez un peu de temps libre quotidiennement pour jouer avec votre chat et lui donner de l'affection

Faire attention quand certaines personnes sensibles sont présentes (allergie, grossesse).

